

|                      |   |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
|----------------------|---|---|----------------|-----------------------------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| 1 実施項目名              | 環境問題への取組 (ISO14001の取組の継続)                           |   |                |                             | 2 担当課 | 住民生活課 |     |      |     |      |     |       |     |
| 3 現状・問題点・必要性(なぜやるのか) | 環境先進町の実現を目指すため、職員一人ひとりが環境保全の重要性を認識し、環境に配慮した取組を継続する。 |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
| 4 対象等(なにを・だれを)       | 職員  |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
| 5 実施内容(何をどのようにするのか)  | 庁舎内の電気・ガス・水道・灯油・公用車の燃料などの削減目標を定めたエコオフィス活動を継続する。     |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
| 6 成果(どうなるのか)         | 職員の環境に対する意識が高まり、あわせて電気ガス水道などの使用の削減につながる。            |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
| 7 活動指標(何をどれだけやるのか)   | 指標名   | 目標値   | 定義・算定式         | 8 工程表(いつ完了するのか) 上段:計画 下段:実績 |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
|                      |   |   |                | 17年度                        |       | 18年度  |     | 19年度 |     | 20年度 |     | 21年度～ |     |
|                      |   |   |                | 4月                          | 10月   | 4月    | 10月 | 4月   | 10月 | 4月   | 10月 | 4月    | 10月 |
|                      | 電気・ガス・水道・灯油・公用車のガソリン使用料等エコオフィス活動                    | 基準年に対し1%～4%の削減  | 基準年を平成14年度とする。 | →                           |       | →     |     | →    |     | →    |     |       |     |
|                      |   |   | 基準年を平成18年度とする。 | →                           |       | →     |     | →    |     | →    |     |       |     |
| 9 効果額(いくら節減できるのか)    | (単位:万円)   |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
| 10 達成率(いくら達成できたのか)   | (単位:%)  |   |                |                             | 100   | 100   |     |      |     |      |     |       |     |
| 11 実施状況(どうやったのか)     | 17年度  | 庁舎内の電気使用量は基準年(H.14)に対し、3%増加したが、水道、ガス、灯油、ガソリンについては4%～33%減少した。        |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
|                      | 18年度  | 庁舎内の電気使用量は基準年(H.14)に対し4%減少し、水道は17%、ガスは26%、灯油は23%、ガソリンは22%、それぞれ減少した。 |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
|                      | 19年度  |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
|                      | 20年度  |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |
|                      | 21年度  |   |                |                             |       |       |     |      |     |      |     |       |     |