

駐車場	■有(4~5台) □無	利用条件	■専用住宅 ■専用住宅以外 ■その他()
主要施設への距離	<input type="checkbox"/> 保育園 (11.1km) <input type="checkbox"/> 小学校 (11.1km) <input type="checkbox"/> 中学校 (12km) <input type="checkbox"/> 高校 (12km) <input type="checkbox"/> 役場 (12km) <input type="checkbox"/> 病院等 (11.2km) <input type="checkbox"/> 主な商店 (11.8km) <input type="checkbox"/> 最寄バス停(蕪島 (0.1km) <input type="checkbox"/> 駅(岩美駅) (11.6km)	所有者の希望条件	<用途> <input checked="" type="checkbox"/> 定住用住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅兼店舗
	<input checked="" type="checkbox"/> 売買 <input type="checkbox"/> 賃貸 <input type="checkbox"/> その他 () <希望額> 売買 1,000,000円 <使用期間・更新期間等> - 年 (月)		

物件等の主な特徴

・物件の状況

平成13年頃まで隣接した旧母屋に住んでいた。母屋にはほとんど居住していない。
 (旧母屋はR5年度に取壊し済み)

車は家の裏側から進入し駐車。家の周りは畑として利用可能。

・入居(購入)の際の条件等

ペット室内飼育可能、リノベーション可能。使用用途は問わない。

・改修必要箇所について

ボイラー(灯油):ボイラー機器の入替が必要。水道栓の故障あり。

ガス:配管済だが、長期間使用していなかったため、確認が必要。

下水:汲み取りのため、合併浄化槽への改修が望ましい。

網戸:手洗い場窓の網戸破損。

