

[illegible]

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 (岩美町生活基盤近代化事業) 池谷浄水場場内整備工事	
工事費総額 ¥- (内訳) 工事価格 ¥- 消費税 ¥-	
発注者名 岩美町 工 期 工事場所 岩美郡岩美町大字 池谷 地内 場所名称 池谷浄水場	一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要 +0.04%
工事概要 当初設計 場内整備 1式 場内配管 1式	変更設計

契約情報総括表

		当初	第1回変更(増・減)	第2回変更(増・減)	第3回変更(増・減)
積算段階	A 積算工事価格				
	B 消費税相当額				
	C 積算額				
契約段階	D 工事価格				
	E 消費税相当額				
	F 契約額				
	G 増減				
請負比率	H 1	$B=A \times$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times$ $F=D+E$	$B1=A1 \times$ $C1=A1+B1$ $D1=A1$ に対する応札額 $E1=D1 \times$ $F1=D1+E1$	$B2=A2 \times$ $C2=A2+B2$ $D2=A2$ に対する応札額 $E2=D2 \times$ $F2=D2+E2$	$B3=A3 \times$ $C3=A3+B3$ $D3=A3$ に対する応札額 $E3=D3 \times$ $F3=D3+E3$
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積算額：積算工事価格に消費税相当額を加算した額。 工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。 契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。			D 1 算出 $= A1 \times H$ $=$ $\times 1$ $=$	D 2 算出 $= A2 \times H$ $=$ $\times 1$ $=$	D 3 算出 $= A3 \times H$ $=$ $\times 1$ $=$

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 鳥取01 (31 鳥取県) 2025-05-15		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正 現場管理費補正(週休) 共通仮設費補正(週休)	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 構造物工事(浄水場等) 補正なし 計算しない 金銭的保証を必要 補正なし する 週休2日(月単位(R7)) 週休2日(月単位(R7))		

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場内整備(週休2日(月単位))	1	式			
排水構造物工 作業土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号
排水構造物工 側溝工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
排水構造物工 管渠工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第3号
排水構造物工 集水桝・マンホール工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第4号
場内付帯工 作業土工(週休2日(月単位)) (補助対象外)	1	式			内訳第5号
場内付帯工 防止柵工(週休2日(月単位)) (補助対象外)	1	式			内訳第6号
舗装工 作業土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第7号
アスファルト舗装工1(週休2日(月単位))	1	式			内訳第8号

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工2(週休2日(月単位))	1	式			内訳第9号
路肩コンクリート(週休2日(月単位))	1	式			内訳第10号
場内配管(週休2日(月単位))	1	式			
管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 75	1	式			内訳第11号
管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 50	1	式			内訳第12号
消火栓設置工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第13号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第14号
既設管撤去工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第15号
【 直接工事費計 】					

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第22号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り(週休2日(月単位)) 土砂, 上記以外(小規模), -, -	20	m3			施工第1号
埋戻し(週休2日(月単位)) 上記以外(小規模), 土砂, -	10	m3			施工第2号
埋戻し(週休2日(月単位)) 上記以外(小規模), 土砂, -	0.5	m3			施工第3号
再生砂	0.5	m3			
土砂等運搬(週休2日(月単位)) 小規模, ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下, 良好	9	m3			施工第4号
土砂処分	9	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 1種300A L=2000mm 1000kg/個以下	33	m			代価第1号
コンクリート(週休2日(月単位)) 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 有り, -	1	m3			施工第5号
横断用側溝 300×300(週休2日(月単位))	3	m			代価第2号
道路用側溝ふた 1種 300 412×95×500mm	60	枚			建2025年5月259頁 積2025年5月368頁
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下時間的制約なし	60	枚			
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用 300 T-2 995×280×25	3	枚			建2025年5月277頁 積2025年5月392頁
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下時間的制約なし	3	枚			
鋳鉄製グレーチング みぞふた 横断側溝用 T-25 ボルト固定式	4	枚			見積：46,000円
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下時間的制約なし	4	枚			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	1.4	m			代価第3号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	1	口			代価第4号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150 定尺4m	1	本			建2025年5月689頁 積2025年5月813頁 管：
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	2.2	m			代価第5号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	2	口			代価第6号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP) 呼び径100mm 114×6.6mm×4m	1	本			建2025年5月689頁 積2025年5月813頁 管：
水道用塩ビ管TS継手 エルボ 呼び径100mm	1	個			建2025年4月692頁 積2025年4月817頁 管：
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	2	口			代価第7号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	0.7	m			代価第8号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第9号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP) 呼び径50mm 60×4.1mm×4m	1	本			建2025年5月689頁 積2025年5月813頁 管:
(株)白兔環境開発/鳥取市千代水4-40 廃プラスチック	0.02	t			処:
現場発生品及び支給品運搬工(週休2日(月単位)) 片道運転距離L: 20.3km 平均積載量: 2t	1	回			代価第10号 【水道事業実務必携】第一編-第1章-第2節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝(週休2日(月単位)) 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り	1	基			施工第6号 施工費
プレキャスト集水桝 □300×H600 110° 開閉タイプ	1	基			見積 : 57,700円
コンクリート(週休2日(月単位))インバート 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 有り, -	0.01	m3			施工第7号
コンクリート(週休2日(月単位))基礎コン 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 有り, -	0.02	m3			施工第8号
型枠(週休2日(月単位)) 一般型枠, 小型構造物	0.12	m2			施工第9号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(週休2日(月単位)) 18-8-25 (高炉), 0.28m3を超え0.30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工第10号
鋼製グレーチング 滑止柵蓋 落込式(鎖付) ます穴500×500mm T-2	1	組			建2025年5月276頁 積2025年5月395頁
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下時間的制約なし	1	枚			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り(週休2日(月単位)) 土砂, 上記以外(小規模), -, -	12	m3			施工第1号
埋戻し(週休2日(月単位)) 上記以外(小規模), 土砂, -	11	m3			施工第2号
土砂等運搬(週休2日(月単位)) 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下, 良好	0.5	m3			施工第4号
土砂処分	0.5	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス設置費(週休2日(月単位)) 積雪地用 H=1800	54.6	m			見積：4,200円
ネットフェンス材料費 積雪地用 H=1800、標準スパン	44	m			見積：15,500円
ネットフェンス材料費 積雪地用 H=1800、短尺スパン	10.6	m			見積：20,400円
ネットフェンス材料費 コーナー加工費	7	箇所			見積：4,460円
ネットフェンス基礎（材工） 300×400	33	箇所			見積：9,360円
ネットフェンス門扉（材工） 積雪地用 両開き H1800×W3000	1	箇所			見積：366,000円
ネットフェンス門扉基礎（材工） 450×600	2	箇所			見積：28,400円
ネットフェンス門扉基礎（材工） 400×300	1	個所			見積：11,800円
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り(週休2日(月単位)) 土砂, 上記以外(小規模), -, -	80	m3			施工第1号
土砂等運搬(週休2日(月単位)) 小規模, ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下, 良好	80	m3			施工第4号
土砂処分	80	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）（週休2日(月単位)) 1. 4m以上3. 0m以下, 50, アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20), プ ^レ ライムコート PK-3	127	m2			施工第11号
下層路盤（車道・路肩部）（週休2日(月単位)) 1層施工, 200, 再生クラッシャーラン RCC-40小口	127	m2			施工第12号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）（週休2日(月単位)) 1. 4m以上3. 0m以下, 50, アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20), プ ^レ ライムコート PK-3	123	m2			施工第11号
上層路盤（車道・路肩部）（週休2日(月単位)) 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, 100, -	123	m2			施工第13号
下層路盤（車道・路肩部）（週休2日(月単位)) 1層施工, 200, 再生クラッシャーラン RCC-40	123	m2			施工第14号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工(防草コンクリート)(週休2日(月単位))					代価第11号
人力打設 目地材設置あり 厚10cm	17	m2			
養生工(防草コンクリート)(週休2日(月単位))					代価第12号
	17	m2			
【 合計 】					
	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式			内訳第16号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第17号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式			内訳第18号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第19号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式			内訳第20号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第21号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	23	m3			代価第13号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.08m3[平積0.06m3] 再生砂 ロス率：0.26	4	m3			代価第14号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 発生土	17	m3			代価第15号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間なし 9.0km以下 代良好	5	m3			代価第16号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
土砂処分	5	m3			処:
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシャーラン RCC-40小口	2	m2			代価第17号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			代価第18号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))	2	m2			代価第19号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	2	m			施工第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版直接掘削積込工(ハックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	0.6	m2			代価第20号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) タンポトラック4t積 ハックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 10.0km以下 天日良好	0.03	m3			代価第21号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
吾妻商事(株)/岩美郡岩美町浦富3081-21 切削	0.07	t			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第22号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第10節
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径50mm	11.6	m			代価第23号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第10節
(株)白兔環境開発/鳥取市千代水4-40 廃プラスチック	0.013	t			処:
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	1	本			建2025年5月291頁 積2025年5月427頁 管：
水道配水用 EF90度ベント 片受 径75	1	個			建2025年5月291頁 積2025年5月429頁 管：
水道配水用 EF90度ベント 両受 径75	1	個			建2025年5月292頁 積2025年5月428頁 管：
水道配水用 EFソケット 両受 径75	1	個			建2025年5月292頁 積2025年5月428頁 管：
水道配水用 EFフランジ 片受 径75	2	個			建2025年5月292頁 積2025年5月429頁 管：
フランジ継手材 10K 径75	2	組			見積：7,140円 管：
フランジ補強金具 10K 径75	2	組			見積：24,800円 管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾟリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	5.6	m			代価第24号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ホﾟリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 2口継手	1	箇所			代価第25号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ホﾟリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 1口継手	6	箇所			代価第26号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ホﾟリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	4	口			代価第27号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
フﾟランｼﾞ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置する	2	口			代価第28号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
溶剤浸透防護スｰﾌﾟ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	5.6	m			代価第29号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位)) 75mm 天端明示無	3.2	m			代価第30号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)(週休2日(月単位))	5.6	m			代価第31号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
(株)白兎環境開発/鳥取市千代水4-40 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.01	t			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬工(週休2日(月単位)) 片道運転距離L：20.6km 平均積載量：0.04t	1	回			代価第32号 【水道事業実務必携】第一編-第1章-第2節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径50mm	3	本			建2025年5月291頁 積2025年5月427頁 管：
水道配水用 EFチース 片受 径50×50	1	個			見積：17,600円 管：
水道配水用 EFチース 両受 径50×50	3	個			建2025年5月999頁 積2025年5月428頁 管：
水道配水用 EF90度ベント 片受 径50	2	個			建2025年5月999頁 積2025年5月429頁 管：
水道配水用 EF45度ベント 片受 径50	9	個			建2025年5月999頁 積2025年5月429頁 管：
水道配水用 EF11 1/4度 片受 径50	1	個			建2025年5月999頁 積2025年5月429頁 管：
水道配水用 EF90度ベント 両受 径50	1	個			建2025年5月999頁 積2025年5月428頁 管：
水道配水用 EF45度ベント 両受 径50	2	個			建2025年5月999頁 積2025年5月428頁 管：
水道配水用 EFソケット 両受 径50	3	個			建2025年5月292頁 積2025年5月428頁 管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用 EFフレンジ 片受 径50	6	個			建2025年5月999頁 積2025年5月429頁 管：
水道配水PE管ソフトル仕切弁 両PE挿し口 10K 径50	4	個			見積：141,000円 管：
VP用不断水T字管 φ 50×φ 50	1	基			見積：56,100円 管：
VP用不断水バルブ φ 50	1	基			見積：217,000円 管：
仕切弁ボックス H=0.80m	1	箇所			見積：113,000円
仕切弁ボックス H=1.00m	3	箇所			見積：116,000円
仕切弁ボックス H=1.20m	1	箇所			見積：122,000円
PPメカキャップ φ 50	1	個			見積：16,800円 管：
フレンジ継手材 10K 径50	6	組			見積：6,540円 管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ補強金具 10K 径50	7	組			見積：20,100円 管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	17.8	m			代価第33号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 2口継手	6	箇所			代価第34号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 1口継手	28	箇所			代価第35号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	10	口			代価第36号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
ポ リエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第37号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径65mm以下 JWWA10K(F15) 耐震型補強金具設置する	6	口			代価第38号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
フランジ補強金具設置工(週休2日(月単位)) 呼び径65mm以下 JWWA10K(F15)	1	口			代価第39号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
仕切弁・バ ックライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	4	基			代価第40号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm H=0.8m	1	箇所			代価第41号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm H=1.0m	3	箇所			代価第42号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第43号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
不断水連絡工(週休2日(月単位)) φ 50×φ 50	1	箇所			見積：90,000円
不断水バルブ設置工(週休2日(月単位)) φ 50	1	箇所			見積：169,000円
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 固定バンド	20.6	m			代価第44号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 50mm 天端明示無	16.9	m			代価第45号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位))	20.6	m			代価第46号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
(株)白兔環境開発/鳥取市千代水4-40 廃プラスチック	0.02	t			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用地下式消火栓 7.5K 内面粉体 単口 径75mm	1	個			建2025年5月301頁 積2025年5月145頁 管：
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1	個			建2025年5月301頁 積2025年5月439頁 管：
ダク铸铁异形管 フランジ形 フランジ短管 呼び径75×300mm 7.5K	1	個			建2025年5月999頁 積2025年5月114頁 管：
メカ形フランジ付曲管台付 φ 50×φ 75×90°	1	個			見積：56,000円 管：
フランジ継手材 7.5K 径75	3	組			見積：7,140円 管：
フランジ補強金具 7.5K 径75	1	組			見積：24,800円 管：
フランジ補強金具 7.5K 径75 補修弁	1	組			見積：101,000円 管：
消火栓ボックス H=1.00m	1	箇所			見積：134,000円
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 人力施工	1	箇所			代価第47号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	口			代価第48号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置する	2	口			代価第28号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
消火栓ボックス設置工(週休2日(月単位)) H=1.00m	1	箇所			代価第49号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工(週休2日(月単位)) 給水車：不要	1	日			代価第50号 【水道事業実務必携】第一編-第5章-第1節
【 合計 】	1	式			

プレキャストU型側溝
1種300A L=2000mm 1000kg/個以下

施工代価表

代価第1号 頁0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落ちふた式U形側溝 1種 300A 幅300×高300×長2000mm 348kg	5	本			建2025年5月259頁 積2025年5月368頁
モルタル(普通) 配合 1:3	0.07	m3			建2025年5月105頁 積2025年5月123頁
再生クラッシャーラン RCC-40	0.46	m3			
U型側溝据付[手間](週休2日(月単位)) 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 時間的制約なし 補正なし 基礎 碎石施工する 週休2日(現場閉所(月単位(R7)))	10	m			代価第5000号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路横断側溝 300×300×1000mm T-25	10	個			見積：79,200円
モルタル(普通) 配合 1:3	0.09	m3			建2025年5月105頁 積2025年5月123頁
コンクリート(週休2日(月単位)) 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 有り, -	0.62	m3			施工第5号
型枠(週休2日(月単位)) 一般型枠, 均しコンクリート	2	m2			施工第16号
再生クラッシュヤーン RCC-40	0.62	m3			
U型側溝据付[手間](週休2日(月単位)) 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 時間的制約なし 補正なし 基礎碎石施工する 週休2日(現場閉所(月単位(R7)))	10	m			代価第5000号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径150mm

施工代価表

代価第3号 頁0039

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.18	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.26	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径150mm

施工代価表

代価第4号 頁0040

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0. 02	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0. 02	人			
諸雑費					労務費の5%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径100mm

施工代価表

代価第5号 頁0041

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.12	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.2	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径100mm

施工代価表

代価第6号 頁0042

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.02	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.02	人			
諸雑費					労務費の5%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.03	人			0.06*0.5
普通作業員(週休2日(月単位))	0.03	人			0.06*0.5
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第8号 頁0044

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.18	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第9号 頁0045

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0. 01	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0. 01	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

現場発生品及び支給品運搬工(週休2日(月単位))
片道運転距離L：20.3km 平均積載量：2t

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第1章-第2節 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.347	人			1.5*1/8*(2*20.3/30+0.25*2)
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 2t積 2.0t吊	1.853	h			代価第5001号 2*20.3/30+0.25*2
【 合計 】	1	回			
【 単位当り 】	1	回			

コンクリート打設工(防草コンクリート)(週休2日(月単位))
人力打設 目地材設置あり 厚10cm

施工代価表

代価第11号 頁0047

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	3.2	人			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉(W/C 60%以下)	12.1	m3			
諸雑費	1	式			労務費の3%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	0.09	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.31	人			
諸雑費	1	式			労務費の2%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

小型バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	2.4	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	6.7	人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]	2.273	日			代価第5002号 100/44
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.08m3[平積0.06m3] 再生砂 ロス率：0.26

施工代価表

代価第14号 頁0050

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	2.5	人			埋め戻し
普通作業員(週休2日(月単位))	3.8	人			埋め戻し
普通作業員(週休2日(月単位))	3	人			ﾀﾝﾊﾞ 締固め
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.08m3[平積0.06m3]	1.754	日			代価第5003号 投入 100/57
ﾀﾝﾊﾞ 運転(週休2日(月単位))	3	日			代価第5004号 ﾀﾝﾊﾞ 締固め
再生砂	126	m3			ロス率0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3] 発生土

施工代価表

代価第15号 頁0051

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	2.5	人			埋め戻し
普通作業員(週休2日(月単位))	3.8	人			埋め戻し
普通作業員(週休2日(月単位))	3	人			クワ 締固め
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]	1.538	日			代価第5002号 投入 100/65
クワ 運転(週休2日(月単位))	3	日			代価第5004号 クワ 締固め
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土運搬工(週休2日(月単位))
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間なし 9.0km以
下 天候良好

施工代価表

代価第16号 頁0052

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転(週休2日(月単位))	1.5	日			代価第5005号
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クッシャーラン RCC-40小口

施工代価表

代価第17号 頁0053

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.78	人			0.78*1
再生クッシャーラン RCC-40小口	25.4	m3			100*(20/100)*(1+0.27)
クッパ 運転(週休2日(月単位))	0.45	日			代価第5006号 0.45*1
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石 M-30

施工代価表

代価第18号 頁0054

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.78	人			0.78*1
粒度調整碎石 M-30	12.7	m3			100*(10/100)*(1+0.27)
クパ 運転(週休2日(月単位))	0.45	日			代価第5006号 0.45*1
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密
粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第19号 頁0055

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	0.4	人			1*100/250
特殊作業員(週休2日(月単位))	0.8	人			2*100/250
普通作業員(週休2日(月単位))	1.6	人			4*100/250
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			100*(5/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ロー運転(週休2日(月単位))	0.4	日			代価第5007号 1*100/250
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))	0.8	日			代価第5008号 2*100/250
砂散布費	1	式			(労+機)の3%
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密
粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第19号 頁0056

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第20号 頁0057

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	0.42	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.63	人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]	3.35	h			代価第5009号
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位))
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第21号 頁0058

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転(週休2日(月単位))	1.04	日			代価第5010号 0.8*(1+0.3)
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第22号 頁0059

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第10節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.003	人			0.01*0.25
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.003	人			0.01*0.25
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
硬質塩化ビニル管 呼び径50mm

施工代価表

代価第23号 頁0060

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第10節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.06	人			0.1*0.6
普通作業員(週休2日(月単位))	0.108	人			0.18*0.6
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第24号 頁0061

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.18	人			
【 合計 】					
	10	m			
【 単位当り 】					
	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 2口継手

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.08	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.08	人			
諸雑費					労務費の14%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 1口継手

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.056	人			0.08*0.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.056	人			0.08*0.7
諸雑費	1	式			労務費の14%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第27号 頁0064

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0. 01	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0. 01	人			
諸雑費					労務費の7%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置する

施工代価表

代価第28号 頁0065

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.102	人			0.06*1.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.102	人			0.06*1.7
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

溶剤浸透防護スリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 固定バンド

施工代価表

代価第29号 頁0066

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.25	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.25	人			
溶剤浸透防護スリーブ φ 75mm以下	120	m			$(6*(1+0))/5*100$ 見積：600円
固定用ゴムバンド φ 75	160	組			$(4*(1+0)+(5-1))/5*100$ 見積：240円
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示テープ 工(材工共)(週休2日(月単位))
75mm 天端明示無

施工代価表

代価第30号 頁0067

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.1	人			
明示テープ	33.912	m			0.090*3.14*4*1.5*100/5
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.4	人			
明示シート 15cm幅	100	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

現場発生品及び支給品運搬工(週休2日(月単位))
片道運転距離L：20.6km 平均積載量：0.04t

施工代価表

代価第32号 頁0069

【水道事業実務必携】第一編-第1章-第2節 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.259	人			1.5*1/8*(2*20.6/30+0.25*0.04)
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 2t積 2.0t吊	1.383	h			代価第5001号 2*20.6/30+0.25*0.04
【 合計 】	1	回			
【 単位当り 】	1	回			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第33号 頁0070

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.18	人			
【 合計 】					
	10	m			
【 単位当り 】					
	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 2口継手

施工代価表

代価第34号 頁0071

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.08	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.08	人			
諸雑費	1	式			労務費の14%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.056	人			0.08*0.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.056	人			0.08*0.7
諸雑費	1	式			労務費の14%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0. 01	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0. 01	人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合 計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第37号 頁0074

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.04	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.04	人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フソジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径65mm以下 JWWA10K(F15) 耐震型補強金具設置する

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.085	人			0.05*1.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.085	人			0.05*1.7
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フソジ補強金具設置工(週休2日(月単位))
呼び径65mm以下 JWWA10K(F15)

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					0.05*1
割増単価非公表の為割増無し	0.05	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					0.05*1
	0.05	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第40号 頁0077

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.03	人			0.03*1
普通作業員(週休2日(月単位))	0.15	人			0.15*1
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm H=0.8m

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.09	人			(0.06+0.01+0.01+0.01)*1
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング100mm 1個					
下部壁150mm 1個					
底板40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm H=1.0m

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.1	人			(0.06+0.01+0.01+0.01+0.01)*1
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁150mm 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.1	人			(0.06+0.01+0.01+0.01+0.01)*1
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁300mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 (材工共) (週休2日 (月単位))
呼び径50mm 固定バンド°

施工代価表

代価第44号 頁0081

【水道事業実務必携】 第一編-第2章-第3節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (週休2日 (月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.25	人			
普通作業員 (週休2日 (月単位))	0.25	人			
ホ° リエチレンスリーブ° φ 50	125	m			(5*(1+0))/4*100 見積：820円
固定用コ°ムバンド° φ 50	175	組			(4*(1+0)+(4-1))/4*100 見積：240円
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.09	人			
明示テープ	23.738	m			0.063*3.14*4*1.5*100/5
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.4	人			
明示シート 15cm幅	100	m			見積：188円
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					0.12*1
割増単価非公表の為割増無し	0.12	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					0.26*1
	0.26	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第48号 頁0085

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.04	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.04	人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

消火栓ボックス設置工(週休2日(月単位))
H=1.00m

施工代価表

代価第49号 頁0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	個			代価第5011号
調整リング設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm 高さ50mm	1	個			代価第5012号
上部壁設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm 高さ200mm	1	個			代価第5013号
下部壁設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm 高さ200mm	1	個			代価第5014号
底版設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm 高さ40mm	1	個			代価第5015号
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

通水試験工(週休2日(月単位))
給水車：不要

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第5章-第1節 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	3	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	3	人			
器具損料及び諸雑費					
	1	式			労務費の20%を上限とする
【 合計 】					
	1	日			
【 単位当り 】					
	1	日			

U型側溝据付[手間](週休2日(月単位))
昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 時間的制約なし 補正なし 基礎碎石
施工する 週休2日(現場閉所(月単位(R7)))

施工代価表

代価第5000号 頁0088

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下時間的制約なし K1=1 K2=1 K3=1 K4、K5=1 K6=1 K7=1 (設置)	1	m			(3323*1.02)*1*1*1*1*1
【 合計 】	1	m			
【 単位当り 】	1	m			
昼間施工 L=2000 1000kg/個以下					
時間的制約なし					
補正なし					
基礎碎石施工する 週休2日(現場閉所(月単位(R7)))					
機○ 労○ 材×					

トラック運転費〔クレーン装置付〕(週休2日(月単位))
2t積 2.0t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))	0.17	人			T=750/130=5.8
軽油 小型ローリー(ハト給)	3.9	L			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t積吊能力2.0t	1	h			令和6年度版建設機械等損料表03-3
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

小型バックホウ運転(週休2日(月単位))
山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

代価第5002号 頁0090

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
軽油 小型ローラー(ハト給)	23	L			指定事項
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)	1.78	供用日			令和6年度版建設機械等損料表02-1 指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

小型バックホウ運転(週休2日(月単位))
山積0.08m3[平積0.06m3]

施工代価表

代価第5003号 頁0091

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
軽油 小型ローラー(ハト給)	17	L			指定事項
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.08/平積0.06m3)	1.78	供用日			令和6年度版建設機械等損料表02-1 指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))	1	人			
ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ	5	L			
ﾀﾝﾊﾟ 賃料(長期割引)(週休2日(月単位)) 60～80kg	1.38	日			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
軽油 小型ローリー(ハト給)	21	L			指定事項
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日			令和6年度版建設機械等損料表03-1 指定事項
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 2～3t積	1.29	供用日			指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭｱｰｽﾀﾝﾄﾞ	4	L			指定事項
ﾀﾝﾊﾟ 賃料(長期割引)(週休2日(月単位)) 60～80kg	1.61	日			指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
軽油 小型ロー(ハト給)	3	L			指定事項
振動ロー(舗装用)[ハトガイト式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日			令和6年度版建設機械等損料表08-3 指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
ガソリン レギュラースタンド	5	L			指定事項
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日			令和6年度版建設機械等損料表08-7 指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5009号 頁0097

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))	0.16	人			指定事項
軽油 小型ローリー(ハト給)	5.9	L			指定事項
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	1	h			令和6年度版建設機械等損料表02-9 指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))	1	人			指定事項
軽油 小型ローリー(ハト給)	32	L			指定事項
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日			令和6年度版建設機械等損料表03-1 指定事項
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積	1.29	供用日			指定事項
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

鉄蓋設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第5011号 頁0099

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.1	人			0.10*1
【 合計 】	1	個			
【 単位当り 】	1	個			

調整リング設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm 高さ50mm

施工代価表

代価第5012号 頁0100

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.02	人			0.02*1
【 合計 】	1	個			
【 単位当り 】	1	個			

上部壁設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm 高さ200mm

施工代価表

代価第5013号 頁0101

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.03	人			0.03*1
【 合計 】	1	個			
【 単位当り 】	1	個			

下部壁設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm 高さ200mm

施工代価表

代価第5014号 頁0102

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.02	人			0.02*1
【 合計 】	1	個			
【 単位当り 】	1	個			

底版設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm 高さ40mm

施工代価表

代価第5015号 頁0103

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.02	人			0.02*1
【 合計 】	1	個			
【 単位当り 】	1	個			

床掘り(週休2日(月単位))
土砂, 上記以外(小規模), -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	19.87			
K1 東京	ハッパホリ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準ハケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	19.87			令和6年度版建設機械等損料表02-15
R 東京	労務	72.99			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	39.96			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	33.03			
Z 東京	材料	7.14			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(ハト給)	7.14			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

埋戻し(週休2日(月単位))
上記以外(小規模), 土砂, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	9. 48			
K1 東京	ハッパホリ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準ハケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3)	8. 9			令和6年度版建設機械等損料表02-15
K2 東京	タンパ° 及びドラムマ〔ランマ〕 質量60～80kg	0. 58			令和6年度版建設機械等損料表08-7
R 東京	労務	86. 47			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	49. 42			
R2 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19. 17			
R3 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	17. 88			
Z 東京	材料	4. 05			
Z1 東京	軽油 小型ローリ- (ハ° ト給)	3. 2			

埋戻し(週休2日(月単位))
上記以外(小規模), 土砂, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	ガソリン レギュラースタンド	0.85			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

埋戻し(週休2日(月単位))
上記以外(小規模), 土砂, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	9. 48			
K1 東京	ハッパホリ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準ハケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3)	8. 9			令和6年度版建設機械等損料表02-15
K2 東京	タンパ° 及びドラムマ〔ランマ〕 質量60～80kg	0. 58			令和6年度版建設機械等損料表08-7
R 東京	労務	86. 47			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	49. 42			
R2 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19. 17			
R3 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	17. 88			
Z 東京	材料	4. 05			
Z1 東京	軽油 小型ローリ- (ハト給)	3. 2			

埋戻し(週休2日(月単位))
上記以外(小規模), 土砂, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	ガソリン レギュラースタンド	0.85			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

土砂等運搬(週休2日(月単位))
小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下,良好

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	24.45			
K1 東京	ダンプトラック[オンロード・デisel]（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む） 4t積級	24.45			
R 東京	労務	63.42			
R1 東京	運転手(一般)(週休2日(月単位))	63.42			
Z 東京	材料	12.13			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(ハト給)	12.13			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

コンクリート(週休2日(月単位))
小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 有り, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	47.07			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	29.15			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	8.5			
R3 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	7.2			
Z 東京	材料	52.93			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下)	52.93			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(週休2日(月単位))
据付, 80kgを超え200kg以下, 有り

施工パッケージ

積算単位：基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.89			
K1 東京	パッキン賃料[クローラ型クレーン付・排対型(1～3次)](週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2] 1.7t吊 低騒音型含む(施P)	12.82			
R 東京	労務	80.76			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	46.73			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	10.93			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	5.56			
R4 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	1.92			
Z 東京	材料	3.35			
Z1 東京	軽油 小型ローラー(ハト給)	2.7			

プレキャスト集水桝(週休2日(月単位))
据付, 80kgを超え200kg以下, 有り

施工パッケージ

積算単位：基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

コンクリート(週休2日(月単位))インバート
小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 有り, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	47.07			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	29.15			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	8.5			
R3 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	7.2			
Z 東京	材料	52.93			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下)	52.93			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

コンクリート(週休2日(月単位))基礎コン
小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 一
般養生, -, 有り, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	47.07			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	29.15			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	8.5			
R3 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	7.2			
Z 東京	材料	52.93			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下)	52.93			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

型枠(週休2日(月単位))
一般型枠, 小型構造物

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	型わく工(週休2日(月単位))	43.77			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	31.27			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	11.92			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（週休2日（月単位））
18-8-25（高炉）, 0. 28m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生（練炭）

施工パッケージ

積算単位：箇所

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0. 09			
K1 東京	パッキン賃料[クロー型・排対型（1～3次）]（週休2日（月単位）） 山積0. 8m3[平積0. 6] 低騒音型含む（施P）	0. 09			
R 東京	労務	88			
R1 東京	型わく工（週休2日（月単位））	34. 2			
R2 東京	普通作業員（週休2日（月単位））	29. 7			
R3 東京	土木一般世話役（週休2日（月単位））	11. 37			
R4 東京	特殊作業員（週休2日（月単位））	1. 88			
Z 東京	材料	11. 91			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-25（20）高炉（W/C 60%以下）	11. 54			

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（週休2日（月単位））
18-8-25（高炉）, 0. 28m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生（練炭）

施工パッケージ

積算単位：箇所

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	軽油 小型H-リー（ハ°ト給）	0. 08			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

表層（車道・路肩部）（週休2日（月単位））

1. 4m以上3. 0m以下, 50, アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20), プ°ライムコート PK-3

施工パッケージ

施工第11号

頁0118

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	1. 61			
K1 東京	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]（週休2日（月単位）） 舗装幅1. 4～3. 0m(施P)	1. 03			
K2 東京	振動ローザ質料(搭乗・コンパクト°式)(週休2日（月単位）） 質量3～4t(排出ガ°ス1・2次、低騒音型 含)(施P)	0. 21			
K3 東京	タイヤローザ質料[排対型(1次・2次)](週休2日（月単位）） 質量3～4t(排出ガ°ス1・2次、低騒音型 含)(施P)	0. 19			
R 東京	労務	13. 99			
R1 東京	普通作業員(週休2日（月単位））	4. 75			
R2 東京	運転手(特殊)(週休2日（月単位））	3. 3			
R3 東京	特殊作業員(週休2日（月単位））	3. 18			
R4 東京	土木一般世話役(週休2日（月単位））	1. 15			

表層（車道・路肩部）（週休2日（月単位））

1. 4m以上3. 0m以下, 50, アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20), プ° ライムコート PK-3

施工パッケージ

施工第11号

頁0119

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	84. 4			
Z1 東京	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20)	77. 4			土地改良J01019同単価
Z2 東京	アスファルト乳剤 PK-3 プ° ライムコート用	6. 7			
Z3 東京	軽油 小型ローラー(ハ° 給)	0. 27			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

下層路盤（車道・路肩部）（週休2日（月単位））
1層施工, 200, 再生クラッシャーレン RCC-40小口

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	4. 67			
K1 東京	モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 フレート幅3. 1m	1. 87			令和6年度版建設機械等損料表07-1
K2 東京	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t締固め幅2. 1m	1. 48			令和6年度版建設機械等損料表08-1
K3 東京	タイヤローラ賃料〔排対型（1次・2次）〕（週休2日（月単位）） 質量8～20t（排出ガス1・2次、低騒音型 含）（施P）	0. 48			
R 東京	労務	15. 69			
R1 東京	運転手（特殊）（週休2日（月単位））	7. 32			
R2 東京	特殊作業員（週休2日（月単位））	2. 44			
R3 東京	普通作業員（週休2日（月単位））	2. 38			
R4 東京	土木一般世話役（週休2日（月単位））	0. 72			

下層路盤（車道・路肩部）（週休2日（月単位））
1層施工, 200, 再生クラッシャーラン RCC-40小口

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	79.64			
Z1 東京	再生クラッシャーラン RCC-40小口	78.02			
Z2 東京	軽油 小型ローラー（ハト給）	1.33			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

上層路盤（車道・路肩部）（週休2日（月単位））
粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, 100, -

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	9. 88			
K1 東京	モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 フレート幅3. 1m	3. 96			令和6年度版建設機械等損料表07-1
K2 東京	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t締固め幅2. 1m	3. 13			令和6年度版建設機械等損料表08-1
K3 東京	タイヤローザ賃料〔排対型（1次・2次）〕（週休2日（月単位）） 質量8～20t（排出ガス1・2次、低騒音型 含）（施P）	1. 01			
R 東京	労務	33. 13			
R1 東京	運転手（特殊）（週休2日（月単位））	15. 46			
R2 東京	特殊作業員（週休2日（月単位））	5. 15			
R3 東京	普通作業員（週休2日（月単位））	5. 03			
R4 東京	土木一般世話役（週休2日（月単位））	1. 52			

上層路盤（車道・路肩部）（週休2日（月単位））
粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, 100, -

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	56.99			
Z1 東京	粒度調整碎石 M-30	53.57			
Z2 東京	軽油 小型エンジン（ハット給）	2.81			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

下層路盤（車道・路肩部）（週休2日（月単位））
1層施工, 200, 再生クラッシャーレン RCC-40

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	4. 67			
K1 東京	モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 プレート幅3. 1m	1. 87			令和6年度版建設機械等損料表07-1
K2 東京	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t締固め幅2. 1m	1. 48			令和6年度版建設機械等損料表08-1
K3 東京	タイヤローラ賃料〔排対型（1次・2次）〕（週休2日（月単位）） 質量8～20t（排出ガス1・2次、低騒音型 含）（施P）	0. 48			
R 東京	労務	15. 69			
R1 東京	運転手（特殊）（週休2日（月単位））	7. 32			
R2 東京	特殊作業員（週休2日（月単位））	2. 44			
R3 東京	普通作業員（週休2日（月単位））	2. 38			
R4 東京	土木一般世話役（週休2日（月単位））	0. 72			

下層路盤（車道・路肩部）（週休2日（月単位））
1層施工, 200, 再生クラッシャーラン RCC-40

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	79.64			
Z1 東京	再生クラッシャーラン RCC-40	78.02			
Z2 東京	軽油 小型ローラー（ハート給）	1.33			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハベキュム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			令和6年度版建設機械等損料表11-9
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ(450mm)	23.29			
Z2 東京	ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｹﾞﾞﾚｰｽﾀﾝﾄﾞ	2.83			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-05-15）				
	標準単価				

型枠(週休2日(月単位))
一般型枠, 均しコンクリート

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	型わく工(週休2日(月単位))	58.35			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	20.27			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	6.13			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-05-15)				
	標準単価				