

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-07.09.10(0) 1 公共			
	当 世 代	前 世 代	当 世 代	前 世 代
工種 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 00 千円止め(土木) 01 算出する 13 完全週休2日			

本工事費 内訳書

頁C-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良										Y1E01 (レベル1)	
					一式						
落石雪害防止工										Y1E0110 (レベル2)	
		1			一式					明第0001 表	
直接工事費											
準備費										Z0005	
	立木切倒し・枝払い切揃え，集積 傾斜30° 以上 植生疎密度_疎									STA07020 00 A=1, B=4, C=1	
		24			本					単第0 -0024 表	070910
	立木切倒し・枝払い切揃え，集積 傾斜30° 以上 植生疎密度_中									STA07020 00 A=1, B=4, C=2	
		290			本					単第0 -0026 表	070910
	立木積込									STA07021 00	
		22.8			t					単第0 -0027 表	070910
共通仮設費											

本工事費 内訳書

頁C-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
** 工事原価 **										
一般管理費率分										
契約保証費										
一般管理費計										
** 工事価格 **										
** 消費税相 当額 **										

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落石防止網(ロックネット)設置工(ボケット式)					Y1E011003 (レベ°ル3)
	1	一式			明第0002 表
1号石防護柵設置工					Y1E011004 (レベ°ル3)
	1	一式			明第0003 表
1号ロープネット設置工					Y1E011005 (レベ°ル3)
	1	一式			明第0004 表
転石破碎工					Y3902 (レベ°ル3)
	1	一式			明第0005 表
運搬処理工					Y1E011216 (レベ°ル3)
	1	一式			明第0006 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポケット式ロックネット設置工					Y1E01100301 (レベル4)
治山林道必携P442		一式			
金網					F0001 00
3.2φ×50×50					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 2,860円	582.8	m ²			
ワイヤロープ (吊ロープ)					F2001 00
3×7 G/0 φ14					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 970円/m	80	m			
ワイヤロープ (縦ロープ)					F2002 00
3×7 G/0 φ14					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 970円/m	200	m			
ワイヤロープ (縦補強ロープ)					F2003 00
3×7 G/0 φ12					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 810円/m	175	m			
ワイヤロープ (横ロープ)					F2000 00
3×7 G/0 φ14					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 970円/m	196	m			
クロスクリップ					F2004 00
(小)3.2t×60×60					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 1,820円	82	個			
巻付グリップ 端末用					F2005 00
E型 φ14用-1300					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 3,550円	35	本			
巻付グリップ 端末用					F2006 00
E型 φ12用-1000					
タフコート塗装 ターグブルーン着色					
;見積単価 3,360円	14	本			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巻付グリップパイプ用 R型 φ14用-1480 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色 ;見積単価 4,050円						F2007 00
		9	本			
ワイヤグリップ F-18 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色 ;見積単価 1,900円						F2008 00
		56	個			
結合コイル φ3.2×50×300 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色 ;見積単価 480円						F2010 00
		691	個			
パイプ式ターンバックルJ&E φ22*325 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色 ;見積単価 12,000円						F2009 00
		10	本			
ターンバックル取付金具 (小)岩部用 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色 ;見積単価 4,840円						F2011 00
		1	個			
ターンバックル取付金具 (大)土砂部用 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色 ;見積単価 7,300円						F2012 00
		1	個			
ロックネット金網・ロープ架設工 治山林道必携P450						V0005 00
		525	m ²			単第0 -0001 表
アンカー設置工						Y4901 (レベル4)
			一式			
岩部用TSKセメントアンカー D29(M27)×1000 タフコート塗装 ターグブルーラウン着色(地表部のみ) ;見積単価 17,900円						F2013 00
		10	本			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂部用B型ロックアンカー 114.3φ×4.5-1630 2PL-6×300×300 タフコート塗装 タークワラウン着色(地表部のみ) ;見積単価 50,400円							F2014 00
		10		本			
岩用アンカー設置工 岩用 治山林道必携P461							V0004 00
		10		本			単第0 -0002 表
土砂用アンカー設置工 土砂用 治山林道必携P461							V0009 00
		10		本			単第0 -0003 表
ポケット支柱設置工							Y4902 (レベル4)
				一式			
岩部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-3100 D25(M24)×1000 粉体焼付塗装 ;見積単価 145,890円							F2015 00
		1		本			
岩部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-4100 D25(M24)×1000 粉体焼付塗装 ;見積単価 166,690円							F2016 00
		2		本			
土砂部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-3100 114.3φ×4.5-1400 粉体焼付塗装 ;見積単価 193,470円							F2017 00
		5		本			
ポケット支柱岩用アンカー設置 岩盤用アンカー 治山林道必携P457 材料は別途計上							V1002 00
		3		組			単第0 -0004 表
ポケット支柱土砂用アンカー設置 土砂用 治山林道必携P461							V0008 00
		5		組			単第0 -0005 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポケット支柱心出し、建込み ヒンジ式 治山林道必携P458 材料は別途計上						V1001 00
		8	組			単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					Y4905 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1
	1	m3			単第0 -0007 表
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1, C=6
	1	m3			単第0 -0008 表
栗石 50 - 150 mm					TTPCD0083 00
	1	m3			
ロープ及び金網設置、支柱建込					Y1E01100401 (レベル4)
		一式			
ケーブル構成 4.0φ×50×50 幅2.5m タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 22,970円					F3001 00
	29	m			
補助金網 3.2φ×50×50 幅1.0m タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 2,860円					F3002 00
	31.9	m ²			
結合コイル φ3.2×50×300 タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 480円					F2010 00
	58	個			
十手型ピンアンカー 13φ×500 タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 1,690円					F3003 00
	30	本			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間隔保持材構成 4.5t×65-680/980 粉体焼付塗装 ダークブラウン ;見積単価 12,620円						F3004 00
		14	本			
土砂部用中間支柱 H-125×125×65×9 粉体焼付塗装 ダークブラウン ;見積単価 189,270円						F3005 00
		5	本			
土砂部用端末支柱 H-125×125×65×9 粉体焼付塗装 ダークブラウン ;見積単価 339,870円						F3006 00
		2	本			
ワイヤーロープ及び金網設置工 3*7 18φ 4.0φ*50*50(主金網)						V3001 00
		29	m			単第0 -0011 表
中間・端末支柱設置工 ※土砂部用アンカー含む) H-25*125*6.5*9-2434						V3002 00
		7	本			単第0 -0012 表
アンカー設置、ステーロープ取付						Y1E01100402 (レベル4)
			一式			
岩部用TSKイーアンカー 中間吊ロープ 38φ×1200 タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 76,120円						F3007 00
		2	箇所			
土砂部用TSK土圧板付アンカー 中間吊ロープ 114.3φ×4.5-2130 タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 102,720円						F3008 00
		3	箇所			
岩部用TSKイーアンカー 末端吊ロープ 38φ×1200 タフコート塗装 ダークブラウン着色 ;見積単価 93,520円						F3009 00
		2	箇所			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
岩部用TSKイアンカー サイトロープ 38φ×1200 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 93,520円	5	箇所			F3010 00
土砂部用TSK土圧板付アンカー サイトロープ 114.3φ×4.5-2130 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 125,520円	3	箇所			F3011 00
土砂部用A型ロケットアンカー ステーロープ 114.3φ×4.5-1630 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 61,180円/m	3	箇所			F3014 00
吊ロープ 3×7 18φ タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 1,450円/m	35	m			F3012 00
サイトロープ 3×7 18φ タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 1,450円/m	40	m			F3013 00
ステーロープ 3×7 12φ タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 810円/m	15	m			F3015 00
中間・端末吊ロープ 設置工 ※岩部用アンカー設置含む 38φ*1200	4	箇所			V3003 00 単第0 -0013 表
中間・端末吊ロープ 設置工 ※土砂部用アンカー設置含む 114.3φ*4.5*2130 -300*90*9*13*1000	3	箇所			V3004 00 単第0 -0014 表
サイトロープ 設置工 ※岩部用アンカー設置含む 38φ*1200	5	箇所			V3005 00 単第0 -0015 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サトロープ 設置工 ※土砂部用アンカー設置含む 114.3φ*4.5*2130 -300*90*9*13*1000						V3006 00
		3	箇所			単第0 -0016 表
ステロープ 設置工 ※土砂部用アンカー設置含む 114.3φ*4.5*1630 2PL-6*300*600						V3007 00
		3	箇所			単第0 -0017 表
ワイヤクリップ 設置工						V3008 00
		60	個			単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
斜面整理工					Y4904 (レベル4)
		一式			
斜面整理工					V0003 00
治山林道必携P461	4.0	m			単第0 -0019 表
ロープ設置工					Y1E01100501 (レベル4)
		一式			
ワイヤロープ (縦ロープ) 3×7 G/O φ14 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 970円/m					F4001 00
	8.4	m			
ワイヤロープ (横ロープ) 3×7 G/O φ14 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 970円/m					F4002 00
	12.6	m			
ワイヤロープ (縦補助ロープ) 3×7 G/O φ12 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 810円/m					F4003 00
	6.3	m			
ワイヤロープ (横補助ロープ) 3×7 G/O φ12 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 810円/m					F4004 00
	6.3	m			
巻付グリップ 端末用 E型 φ12用-1000 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 3,360円					F4005 00
	12	本			
巻付グリップ 端末用 E型 φ14用-1300 タフコート塗装 ターグブルー着色 ;見積単価 3,550円					F4006 00
	5	本			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巻付グリップ ハイ用 R型 φ14用-1480 タフコート塗装 ターグブラウン着色 ;見積単価 4,050円						F4007 00
		3	本			
十字グリップ 70×102 タフコート塗装 ターグブラウン着色 ;見積単価 6,000円						F4010 00
		2	個			
Vクリップ (大)4.0t×109 タフコート塗装 ターグブラウン着色 ;見積単価 2,290円						F4011 00
		11	個			
Vクリップ (小)3.2t×92 タフコート塗装 ターグブラウン着色 ;見積単価 1,920円						F4012 00
		12	個			
ロープ設置工 アンカー金具、ロープ固定具等取付含む 治山林道必携P462						V0006 00
		32	m			単第0 -0020 表
アンカー設置						Y4903 (レベル4)
			一式			
岩部用(A) TSKセメントアンカー D25(M24)×1000 タフコート塗装 ターグブラウン着色(地表部のみ) ;見積単価 16,100円						F4008 00
		5	本			
土砂部用(A) クロスウイングアンカー-35 114.3φ×4.5-2130 4PL-4.5t×200×400 タフコート塗装 ターグブラウン着色 ;見積単価 67,400円						F4009 00
		3	本			
岩用アンカー設置工 岩用 治山林道必携P461						V0004 00
		5	本			単第0 -0002 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂用アンカー設置工 土砂用	治山林道必携P461					V0009 00
		3	本			単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転石破碎						Y1A01010106 (レベル4)
			一式			
足場(地表) 傾斜地						SPK24040230 00 A=2
		22.3	空m3			単第0 -0021 表
転石破碎(人力) 中硬岩						V4001 00
		2	m 3			単第0 -0022 表
治山林道必携P821						
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品運搬						Y1E01121603 (レベル4)
			一式			
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間無し 運搬距離5.0km以下(4.5km超)						SPK24040185 00 A=2, B=2, C=1, D=16, E=1
		44.2	m3			単第0 -0023 表
処分						Y1A06030408 (レベル4)
			一式			
幹 木質バイオマス発電燃料加工施設 (有)吾妻商事 想定						F0011 00
		19	t			
枝葉 木質バイオマス発電燃料加工施設 (有)吾妻商事 想定						F0012 00
		3.8	t			
*** 単位当たり ***						
		1	式			

ロックネット金網・ロープ 架設工

V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁C-0020

治山林道必携P450

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.06	人			RTPC00009
法面工	7.45	人			RTPC00003
〈賃〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 20t吊 オペレータ付	0.43	日			KTPC00013 長期割引適用外
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

岩用アンカー設置工
岩用

V0004

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁C-0021

治山林道必携P461

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009 1
法面工	0.36	人			RTPC00003 1
雑材料	13	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

07-*****-11111-10

岩 美 町

土砂用アンカー設置工
土砂用

V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

頁C-0022

治山林道必携P461

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人			RTPC00009 1
法面工	0.56	人			RTPC00003 1
雑材料	24	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

ポケット支柱岩用アンカー設置
岩盤用アンカー

V1002

治山林道必携P457

単第0 -0004 表

材料は別途計上

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工	0.83	人			RTPC00003 1
雑材料	11	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

ポケット支柱土砂用アンカー設置
土砂用

V0008

施工単価表

単第0 -0005 表

頁C-0024

治山林道必携P461

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人			RTPC00009 1
法面工	0.56	人			RTPC00003 1
雑材料	24	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

07-*****-11111-10

岩 美 町

V1001

治山林道必携P458

單第0 -0006 表

1

組 当り

施 工 单 価 表

材料は別途計上

[illegible]

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0007 表

頁C-0026

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

施 工 単 価 表

単第0 -0008 表

頁C-0027

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0009 表
タンバ締固め	100	m3			SPK24040021 単第0-0010 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁 C-0028

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

単第0 -0009 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=5.9 燃料消費量(L/時間)		

07-*****-11111-10

岩 美 町

タンパ締固め

SPK24040021

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁C-0029

機械構成比： 1.24% 労務構成比： 97.05% 材料構成比： 1.71% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.24%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

頁C-0030

ワイヤロープ及び金網設置工
3*7 18φ

V3001
4.0φ*50*50(主金網)

単第0 -0011 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	17	人			RTPC00009 1
法面工	85	人			RTPC00003 1
雑材料	3	%			#01
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁C-0031

中間・端末支柱設置工
※土砂部用アンカー含む)

V3002

単第0 -0012 表

H-25*125*6.5*9-2434

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4.5	人			RTPC00009 1
法面工	22.5	人			RTPC00003 1
雑材料	24	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

頁C-0032

中間・端末吊ロープ設置工
※岩部用アンカー設置含む

V3003

単第0 -0013 表

38φ*1200

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.4	人			RTPC00009 1
法面工	12	人			RTPC00003 1
雑材料	11	%			#01
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁C-0033

中間・端末吊ロープ設置工
※土砂部用アンカー設置含む

V3004

単第0 -0014 表

114.3φ*4.5*2130 -300*90*9*13*1000

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4.5	人			RTPC00009 1
法面工	22.4	人			RTPC00003 1
雑材料	24	%			#01
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

サドルロープ設置工
※岩部用アンカー設置含む

38φ*1200

V3005

施工単価表

単第0 -0015 表

頁C-0034

10

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.4	人			RTPC00009 1
法面工	12.0	人			RTPC00003 1
雑材料	11	%			#01
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁C-0035

サ卜`ロフ`設置工
※土砂部用ソカ設置含む

V3006

単第0 -0016 表

114.3φ*4.5*2130 -300*90*9*13*1000

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4.5	人			RTPC00009 1
法面工	22.4	人			RTPC00003 1
雑材料	24	%			#01
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁 C-0036

スケーロップ 設置工
※土砂部用アンカ設置含む

V3007

114.3φ*4.5*1630 2PL-6*300*600

単第0 -0017 表

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009 1
法面工	10.9	人			RTPC00003 1
雑材料	24	%			#01
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

07-*****-11111-10

岩 美 町

ワイヤゲリップ設置工

V3008

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁C-0037

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工	0.02	人			RTPC00003 1
*** 単位当たり ***	1	個			

07-*****-11111-10

岩 美 町

斜面整理工

V0003

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁C-0038

治山林道必携P461

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.005	人			RTPC00009 1
法面工	0.027	人			RTPC00003 1
雑材料	3	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁 C-0039

ロープ設置工
アンカー金具、ロープ固定具等取付含む

V0006

治山林道必携P462

単第0 -0020 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009 1
法面工	0.46	人			RTPC00003 1
山林砂防工	0.03	人			RTA0051 建設物価8月 P884 大阪 1
雑材料	3	%			#01
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁C-0040

足場(地表)

SPK24040230

単第0 -0021 表

傾斜地

1

空m3 当り

機械構成比： 3.02% 労務構成比： 96.80% 材料構成比： 0.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊	3.02%		クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		KTPC00034 KTPT00034
普通作業員	34.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
とび工	21.85%		とび工		RTPC00004 RTPT00004
土木一般世話役	21.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 傾斜地					

07-*****-11111-10

岩 美 町

転石破碎(人力)
中硬岩

V4001

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁C-0041

治山林道必携P821

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.2	人			RTPC00001
普通作業員	2.9	人			RTPC00002
空気圧縮機 可搬式・E駆動・スクリュ型(超低騒音)・排2 吐出量5.0～5.1m3/min圧力0.7MPa	1.4	日			M1120010
さく岩機 ピックハンマ (各種)	1.4	日			M1421
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 単 価 表

頁 C-0042

運搬(伐木除根)

SPK24040185

単第0 -0023 表

機械施工 除根作業無し DID区間無し

運搬距離5.0km以下(4.5km超)

1

m3 当り

機械構成比： 59.50% 労務構成比： 29.20%

材料構成比： 11.30%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	59.50%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
一般運転手	29.20%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 除根作業無し D=16 運搬距離5.0km以下(4.5km超)		

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁 C-0043

立木切倒し・枝払い切揃え，集積
傾斜30° 以上

STA07020

単第0 -0024 表

植生疎密度_疎

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.792	人			RTPC00009
特殊作業員	1.656	人			RTPC00001
普通作業員	2.664	人			RTPC00002
機-3_バックホウ運転 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型1次基準	4.032	時間			S9000013 単第0-0025 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 - C=1 植生疎密度_疎			B=4 傾斜30° 以上		
傾斜による補正率 = 1.20 植生疎密度による補正率 = 0.60					
土木一般世話役 = $1.1 * 1.20 * 0.60 = 0.792$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $2.3 * 1.20 * 0.60 = 1.656$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $3.7 * 1.20 * 0.60 = 2.664$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ運転 = $5.6 * 1.20 * 0.60 = 4.032$ (時間) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁 C-0044

機-3_バックホウ運転

S9000013

単第0 -0025 表

クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3)

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.60	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	1	時間			MTPC00010
バックホウ用アタッチメント 掘み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm	1	時間			MTPC00085
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) C=2 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm E=0 労務単価の夜間等割増率			B=2 排出ガス対策型1次基準 D=1 岩石工損料割増 無し F=0 運転労務数量(人/日) 標準=省略		
G=0 燃料消費量(L/日) 標準=省略					
運転日当運転時間 T = 700 (③欄) / 120 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量(時間当り) = 60.000 (kW) × 0.144 (燃料消費率) = 8.600 (L/時間)					
掘み装置 損料表⑬欄 = 632					

07-*****-11111-10

岩 美 町

施 工 単 価 表

頁 C-0045

立木切倒し・枝払い切揃え，集積
傾斜30° 以上

STA07020

単第0 -0026 表

植生疎密度_中

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.320	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.760	人			RTPC00001 9
普通作業員	4.440	人			RTPC00002 9
機-3_バックホウ運転 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型1次基準	6.720	時間			S9000013 単第0-0025 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 - C=2 植生疎密度_中			B=4 傾斜30° 以上		
傾斜による補正率 = 1.20 植生疎密度による補正率 = 1.00					
土木一般世話役 = 1.1 * 1.20 * 1.00 = 1.320(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 2.3 * 1.20 * 1.00 = 2.760(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 3.7 * 1.20 * 1.00 = 4.440(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ運転 = 5.6 * 1.20 * 1.00 = 6.720(時間) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

07-*****-11111-10

岩 美 町

立木積込

STA07021

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁C-0046

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.170	人			RTPC00009
普通作業員	0.310	人			RTPC00002
機-3_バックホウ運転 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型1次基準	2.240	時間			S9000013 単第0-0025 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

07-*****-11111-10

岩 美 町