

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-07.10.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	38 橋梁保全工事 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 13 完全週休 2 日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
橋梁保全工事										Y1G03	(レ^\ Ⅱ1)
					一式						
橋梁補修工										Y1G0324	(レ^\ Ⅱ2)
		1			一式					明第0001 表	
現場塗装工										Y1G0325	(レ^\ Ⅱ2)
		1			一式					明第0002 表	
橋梁付属物工										Y1G0321	(レ^\ Ⅱ2)
		1			一式					明第0003 表	
舗装工										Y1G0304	(レ^\ Ⅱ2)
		1			一式					明第0004 表	
仮設工										Y1G0328	(レ^\ Ⅱ2)
		1			一式					明第0005 表	
* * 直接工事費 * *											
共通仮設費											

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相当額 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

橋梁補修工

Y1G0324

工種明細書

明第0001 表

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工					Y1G032405 (レ ⁺ Ⅱ3)
		一式			
左官工法					Y1G03240501 (レ ⁺ Ⅱ4)
		構造物			
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合	1	構造物			S1020039 00 A=1,B=0.004 単第0 -0001 表
パラペット補修工					Y3999 (レ ⁺ Ⅱ3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1G03270601 (レ ⁺ Ⅱ4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.1	m3			SDT00031 00 A=1,B=2,D=1 単第0 -0002 表
コンクリート					Y1G03130403 (レ ⁺ Ⅱ4)
		m3			
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.1	m3			SPK25040157 00 A=2,B=3,C=3,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0003 表
型枠					Y1G03130405 (レ ⁺ Ⅱ4)
		m2			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						SPK25040159 00 A=1,B=2,C=1
		1	m2			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工					Y1G032501 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
素地調整					Y1G03250101 (レ^\ Ⅱ4)
		m2			
素地調整（小規模塗装工） 2種ケレン相当					V1001 00
R7橋梁架設工事の積算 4-48項	0.3	m²			単第0 -0005 表
防錆工 （水性錆転換型塗装） 落橋防止装置		m²			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
下塗り（小規模塗装工）					V1002 00
R7橋梁架設工事の積算 4-48頁	0.3	m²			単第0 -0006 表
上塗り（小規模塗装工）					V1003 00
R7橋梁架設工事の積算 4-48頁	0.3	m²			単第0 -0007 表
【材】水性錆転換型塗料 光 ｷﾗｰﾌﾞ Ⅱ相当品					F0001 00
見積;9,000円	1	缶			
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手工					Y1G032101 (レバ Ⅲ3)
		一式			
埋設ジョイント補修					Y1G03210102 (レバ Ⅳ4)
		m			
埋設型伸縮継手装置設置工(補修) 舗装厚内型_2車線相当					SS000209 00 A=2, B=0.015, C=1, D=1
	18.4	m			単第0 -0008 表
シール工					Y4999 (レバ Ⅳ4)
		一式			
シール材(地覆部用) シリコーン系 プライマー含む					F0002 00
	0.7	L			
バックアップ材 ウレタンフォーム					F0003 00
	0.6	L			
排水施設工					Y1G032103 (レバ Ⅲ3)
		一式			
排水管					Y1G03210302 (レバ Ⅳ4)
		m			
橋梁_排水管設置 足場有り					SPK25040409 00 A=2
	10	m			単第0 -0009 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし					SPK25040334 00 A=1
	0.1	m3			単第0 -0010 表
コンクリート_橋梁地覆補修 24-12-25(20)BB 養生工有り					SPK25040336 00 A=2, C=1, D=1, E=1
	0.1	m3			単第0 -0011 表
排水用塩ビ管 φ100 L=1210mm 90°加工品 見積;55,000円					F0004 00
	8	本			
橋梁用高欄工					Y1G032106 (レ^\ル3)
		一式			
橋梁用高欄					Y1G03210601 (レ^\ル4)
		m			
充填工（高欄補修工） 見積					V1011 00
	1	一式			単第0 -0012 表
水切り設置工					Y3999 (レ^\ル3)
		一式			
水切り材設置					Y4999 (レ^\ル4)
		一式			
橋梁用水切り材設置 時間制約無し、高所作業車無し 土木工事情報10月657頁（週休2日補正*1.02）					F0006 00
	47	m			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウォーターカッター 25×20×1,000mm 球ボンド、取付台含む 20本箱入り 建設物価10月349頁（全国）					F0007 00
	47	m			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

舗装工

Y1G0304

工種明細書

明第0004 表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装修復工					Y3999 (レバ Ⅲ3)
		一式			
低圧注入工法					Y1G03240402 (レバ Ⅳ4)
		構造物			
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満の場合					S1020035 00 A=2, B=5.4, C=3, D=0.8, E=4, F=65
	1	構造物			単第0 -0015 表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満					SPK25040114 00 A=1
	43	孔			単第0 -0016 表
舗装版破碎					Y1G03040202 (レバ Ⅳ4)
		m2			
舗装版破碎工 コンクリート舗装 t=90mm					V1021 00
	0.5	m ²			単第0 -0017 表
舗装版切断					Y1G03040201 (レバ Ⅳ4)
		m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=2, C=1, E=1
	6	m			単第0 -0020 表
コンクリート舗装					Y4999 (レバ Ⅳ4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設					SPK25040157 00 A=1,B=3,C=1,F=2,H=2,J=1,K=1
	0.05	m3			単第0 -0021 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SPK25040159 00 A=1,B=1,C=1
	0.6	m2			単第0 -0022 表
殻運搬					Y1G03040205 (レバ Ⅱ4)
		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)					SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=34,E=1
	0.05	m3			単第0 -0023 表
殻処分					Y1G03040206 (レバ Ⅱ4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 無筋コンクリート 吾妻商事㈱ 県単価10月179頁					F0008 00
	0.1	t			
舗装打換え工					Y1G030402 (レバ Ⅱ3)
		一式			
舗装版破碎					Y1G03040202 (レバ Ⅱ4)
		m2			

舗装工

Y1G0304

工種明細書

明第0004 表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	12	m2			SPK25040306 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 単第0 -0024 表
舗装版切断		m			Y1G03040201 (レバノル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1 単第0 -0025 表
表層		m2			Y1G03040211 (レバノル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	12	m2			SPK25040244 00 A=1,B=50,C=6,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0026 表
殻運搬		m3			Y1G03040205 (レバノル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	0.6	m3			SPK25040155 00 A=3,B=3,C=1,D=29,E=1 単第0 -0027 表
殻処分		m3			Y1G03040206 (レバノル4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト 吾妻商事(株) 県単価10月181頁						F0009 00
		1	t			
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工					Y3999 (レ^\ Ⅲ3)
		一式			
吊足場					Y4999 (レ^\ Ⅳ4)
		一式			
片側朝顔防護足場 タイプE シートのみの防護					V0901 00
R7橋梁架設工事の積算4-13頁	66	m ²			単第0 -0028 表
交通管理工					Y1G032821 (レ^\ Ⅲ3)
		一式			
交通誘導警備員					Y1G03282101 (レ^\ Ⅳ4)
		人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	4	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

施 工 単 価 表

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020039
修復延べ体積0.1m3未満の場合

単第0 -0001 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.800	人			RTPC00009 9
特殊作業員	5.300	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.800	人			RTPC00002 9
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.005	m 3			F0000000001 県単価10月82頁
諸雑費	8	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 【F】断面修復材(m3)			B=0.004	断面修復材の設計数量(m3/構造物)	
断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * (1 + ロス率) = 0.004000000 * (1 + 0.18) = 0.005(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0002 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001567
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 D=1 時間的制約なし			B=2 人力施工		

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0003 表

コンクリート

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0004 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

小型構造物
材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

素地調整（小規模塗装工）
2種ケレン相当

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0020

;R7橋梁架設工事の積算 4-48項 7.6 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	4	人			R0230
雑材料	9	%			#09
*** 合計 ***	7.6	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

下塗り（小規模塗装工）

V1002

施工単価表

頁0-0021

単第0 -0006 表

;R7橋梁架設工事の積算 4-48頁 58.6 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	4	人			R0230
雑材料	9	%			#09
*** 合計 ***	58.6	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

上塗り（小規模塗装工）

V1003

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0022

;R7橋梁架設工事の積算

4-48頁

58.6

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	4	人			R0230
雑材料	9	%			#09
*** 合計 ***	58.6	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

埋設型伸縮継手装置設置工(補修)
舗装厚内型 2車線相当

SS000209

単第0 -0008 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当	1.000	m			TS484
埋設型伸縮継手工 加算額 舗装厚内型用 本体材料費	0.015	m 3			TS000001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 舗装厚内型_2車線相当 C=1 -			B=0.015 設計断面積(m2) D=1 -		

橋梁 排水管設置
足場有り

SPK25040409

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0024

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	47.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

とりこわし

SPK25040334

施工単価表

単第0 -0010 表

頁0-0025

機械構成比： 1.65% 労務構成比： 95.61% 材料構成比： 2.74% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.28%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m3/min		KTPC00011 KTPT00011
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	0.37%		さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		MTPC00037 MTPT00037
特殊作業員	42.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	35.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.74%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

SPK25040336

単第0 -0011 表

コンクリート_橋梁地覆補修

24-12-25(20)BB

養生工有り

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 69.23% 材料構成比： 30.77% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	24.13%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	8.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.87%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	30.77%		生コンクリート 普通 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00342
積算単価			積算単価		E9999
A=2 24-12-25(20)BB D=1 -			C=1 養生工有り E=1 -(全ての費用)		

充填工（高欄補修工）

V1011

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【工】充填工（高欄補修工）	2	L			V1012 単第0-0013 表 見積
【材】充填材（高欄補修工） 無収縮セメント	3.3	k g			F0012 見積;190円
【工】シール工（高欄補修工）	1.3	m			V1013 単第0-0014 表 見積
【材】シール材（高欄補修工） 剥離シール材	0.7	L			F0014 見積;6,000円
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

【工】充填工（高欄補修工）

V1012

施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0028

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5	人			RTPC00009
特殊作業員	10	人			RTPC00001
普通作業員	5	人			RTPC00002
雑材料	17	%			#09
*** 合計 ***	10	L			
*** 単位当たり ***	1	L			

【工】シール工（高欄補修工）

V1013

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4	人			RTPC00009
特殊作業員	8	人			RTPC00001
普通作業員	4	人			RTPC00002
雑材料	15	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長25m未満の場合

S1020035

単第0 -0015 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.400	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.800	人			RTPC00002 9
土木補修用エポキシ樹脂注入材 3種	5.400	kg			F0000000002 県単価10月82頁
シール材 エポキシ樹脂系	1.096	kg			F0000000003 県単価10月82頁
低圧注入器具	65.000	個			F0000000004 見積;450円
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 【F】注入材(kg) C=3 【F】シール材(kg) E=4 【F】低圧注入器具(個)			B=5.4 注入材の必要数量(kg/構造物) D=0.8 シール材の設計数量(kg/構造物) F=65 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)		
シール材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * (1 + ロス率) = 0.800000000 * (1 + 0.37) = 1.096(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

単第0 -0016 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力2kVA	1.03%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm	0.72%		電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	1.89%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

SPK25040114

単第0 -0016 表

1

孔 当り

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

施 工 単 価 表

舗装版破碎工
コンクリート舗装

V1021

単第0 -0017 表

t=90mm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートはつり 平均はつり厚3cmを超え6cm以下	1	m2			SPK25040112 単第0-0018 表
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下	1	m2			SPK25040112 単第0-0019 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

SPK25040112

単第0 -0018 表

コンクリートはつり

平均はつり厚3cmを超え6cm以下

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 95.49% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.34%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		KTPC00030 KTPT00030
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	41.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	31.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

SPK25040112

単第0 -0018 表

コンクリートはつり
平均はつり厚3cmを超え6cm以下

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 95.49% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 平均はつり厚3cmを超え6cm以下			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK25040112

単第0 -0019 表

コンクリートはつり

平均はつり厚3cm以下

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 95.30% 材料構成比： 3.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.40%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		KTPC00030 KTPT00030
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	37.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	31.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

SPK25040112

単第0 -0019 表

コンクリートはつり
平均はつり厚3cm以下

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 95.30% 材料構成比： 3.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 平均はつり厚3cm以下			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0038

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0020 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0020 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 コンクリート舗装版 E=1 -(全ての費用)			C=1 コンクリート舗装版厚15cm以下		

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0021 表

1

m3 当り

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 28.68%

材料構成比： 71.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0-0041

型枠

SPK25040159

単第0 -0022 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0-0042

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0023 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比: 40.77%

労務構成比:

44.82%

材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0043

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2 当り

単第0 -0024 表

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0044

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0025 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0045

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0025 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比： 58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0046

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0026 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比:

44.34%

材料構成比:

55.23%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0047

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0026 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0048

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

44.05%

労務構成比：

DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)

39.87%

材料構成比：

16.08%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0027 表

1

標準単価：

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施 工 単 価 表

V0901

単第0 -0028 表

R7橋梁架設工事の積算4-13頁

1

m²

当り

片側朝顔防護足場
タイプE シートのみの防護

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.172	人			RTPC00020 0.156×1.1(現場環境補正)
片側朝顔防護足場損料 タイプE シートのみの防護	0.3	月・m ²			F0901 R7橋梁架設工事の積算4-13頁
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			