

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 07-*****-12456-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-07.10.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	08 鋼橋架設 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 13 完全週休 2 日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
橋梁保全工事							Y1G03 (16)M1)
				一式			
現場塗装工							Y1G0325 (16)M2)
		1		一式			明第0001 表
橋梁補修工							Y1G0324 (16)M2)
		1		一式			明第0002 表
橋梁付属物工							Y1G0321 (16)M2)
		1		一式			明第0004 表
仮設工							Y1G0328 (16)M2)
		1		一式			明第0005 表
直接工事費							
安全費							Z0009
安全衛生防護費							V9007 00
		1		一式			単第0 -0038 表 071010

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格※※						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
工事費計							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜除去工					Y3999 (レベル3)
		一式			
湿式塗膜剥離工					Y4999 (レベル4)
		一式			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鉄桁構造・箱桁構造 時間制約：無 土木コスト情報10月503頁（週休2日補正*1.02）	524	m ²			F0001 00
塗膜剥離剤 中性型水系塗膜剥離剤 STRIPPER相当品 建設物価10月196頁	421	kg			F0002 00
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 廃材の回収・積込 時間制約 無 土木コスト情報10月504頁（週休2日補正*1.02）	524	m ²			F0003 00
廃材運搬・処分					Y4999 (レベル4)
		一式			
廃材運搬 鉛含有廃棄物 見積:40,000円	1	車			F0004 00
処分費					Y4999 (レベル4)
		一式			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処分 鉛含有廃棄物					F0005 00
見積:700円	676	kg			
橋梁塗装工					Y1G032501 (16`13)
		一式			
素地調整					Y1G03250101 (16`14)
		m2			
塗替塗装 素地調整					SDT00029 00 A=1,B=2,C=3,H=1,I=1
	262	m2			単第0 -0001 表
【材工】素地調整軽減剤 ガレシャット同等品以上					V0011 00
見積	262	m ²			単第0 -0002 表
下塗					Y1G03250102 (16`14)
		m2			
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性 ^{エポキシ} 樹脂塗料（2層）					SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=1,H=1,I=1
	262	m2			単第0 -0003 表
中塗					Y1G03250103 (16`14)
		m2			
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形 ^{エポキシ} 樹脂塗料用					SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=2,H=1,I=1
	262	m2			単第0 -0004 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上塗						Y1G03250104 (レベル)
			m2			
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用						SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=2,H=1,I=1 単第0 -0005 表
		262	m2			
*** 単位当たり ***						
		1	式			

橋梁補修工

Y1G0324

工種明細書

明第0002 表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工					Y1G032405 (ℓ ^ℓ ℓ3)
	1	一式			明第0003 表
ひび割れ補修工					Y1G032404 (ℓ ^ℓ ℓ3)
		一式			
低圧注入工法					Y1G03240402 (ℓ ^ℓ ℓ4)
		構造物			
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満の場合					S1020035 00 A=1,B=3.2,C=2,D=1.6,E=3,F=59
	1	構造物			単第0 -0009 表
表面含浸工					Y3999 (ℓ ^ℓ ℓ3)
		一式			
下地処理					Y4999 (ℓ ^ℓ ℓ4)
		一式			
【工】表面含浸工 下地処理 時間制約無、高所作業者無 小規模施工（100m2未満） 見積	15	m ²			V0012 00 単第0 -0010 表
表面含浸工					Y4999 (ℓ ^ℓ ℓ4)
		一式			
【工】表面含浸工 含浸材塗布 時間制約無、高所作業者無 小規模施工（100m2未満） 見積	15	m ²			V0013 00 単第0 -0011 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】表面含浸材 7イゾールEX同等品以上 (0.25kg/m ²) 見積:6,900円						F0010 00
		3.8	kg			
*** 単位当たり ***						
		1	式			

断面修復工

Y1G032405

工種明細書

明第0003 表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官工法					Y1G03240501 (レベル4)
		構造物			
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合	1	構造物			S1020039 00 A=4,B=0.03 単第0 -0006 表
殻運搬					Y1G02281601 (レベル4)
		m3			
積込(コンクリート殻)	0.03	m3			SPK25040113 00 A=1 単第0 -0007 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超) 吾妻商事(株) L=12.5km	0.03	m3			SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=50,E=1 単第0 -0008 表
殻処分					Y1G02281602 (レベル4)
		m3			
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費(無筋コンクリート殻) 吾妻商事(株)	0.07	t			F0007 00
県単価10月179頁					
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置取替工 (目地部のみ)					Y1G032101 (レベル3)
		一式			
既設目地材撤去					Y4999 (レベル4)
		一式			
【工】既設目地撤去工					V0014 00
見積	11	m			単第0 -0012 表
目地充填					Y4999 (レベル4)
		一式			
【工】目地材充填工（車道） 下地処理含む					V0015 00
見積	11	m			単第0 -0013 表
【材】シール材 ポリブタジエン系目地充填材 SMジョイント相当品 見積:9,500円					F0011 00
	33.4	L			
地覆部目地補修工					Y3999 (レベル3)
		一式			
シール工					Y4999 (レベル4)
		一式			
【工】目地材充填工（地覆） 下地処理含む					V0016 00
見積	3	m			単第0 -0014 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング材 シリコン系 建設物価10月346頁	3.3	L			F0014 00
バックアップ材 ウレタンフォーム 建設物価10月346頁	2.8	L			F0012 00
パラペット嵩上げ工		一式			Y3999 (ⅴⅴⅴ3)
はつり工		一式			Y4999 (ⅴⅴⅴ4)
コンクリートはつり 平均はつり厚3cmを超え6cm以下 A1橋台	0.3	m2			SPK25040112 00 A=2,B=1 単第0 -0015 表
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下 A2橋台	0.3	m2			SPK25040112 00 A=1,B=1 単第0 -0016 表
コンクリート工		一式			Y4999 (ⅴⅴⅴ4)
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 A=2,B=3,C=1,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0017 表
鉄筋		一式			Y4999 (ⅴⅴⅴ4)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満					SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=6
	0.005	t			単第0 -0018 表
ケミカルアンカー					Y4999 (レ`ル4)
		一式			
ケミカルアンカー D13用 建設物価10月71頁					F0015 00
	16	本			
削孔					Y4999 (レ`ル4)
		一式			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満					SPK25040114 00 A=1
	16	孔			単第0 -0019 表
型枠工					Y4999 (レ`ル4)
		一式			
型枠 一般型枠 小型構造物					SPK25040159 00 A=1,B=2,C=1
	2	m2			単第0 -0020 表
水切り設置工					Y3999 (レ`ル3)
		一式			
水切設置工					Y4999 (レ`ル4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【工】水切設置工 下地処理（ケレン）、接着剤塗布含む 土木コスト情報10月657頁（週休2日補正*1.02）					F0016 00
	54	m			
【材】水切材 EPDMゴムシート 建設物価10月349頁					F0017 00
	54	m			
沓座モルタル補修工					Y3999 (レベル3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し （既設モルタル撤去）					Y1G02280601 (レベル4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工					SDT00031 00 A=1,B=2,D=1
	0.002	m3			単第0 -0021 表
沓座モルタル工					Y4999 (レベル4)
		一式			
極小規模無収縮モルタル工 （0.4m3未満 半日施工） R7橋梁補修補強工事積算の手引き199頁					V0003 00
	1	一式			単第0 -0022 表
無収縮モルタル R7土木工事標準積算基準書IV-7-⑨-15					V0004 00
	0.002	m3			単第0 -0023 表
型枠工					Y4999 (レベル4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	0.02	m2			SPK25040159 00 A=1,B=2,C=1 単第0 -0020 表
殻運搬		m3			Y1G02281601 (レ`ル4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超) 吾妻商事(株) L=12.5km	0.002	m3			SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=50,E=1 単第0 -0008 表
殻処分		m3			Y1G02281602 (レ`ル4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費(無筋コンクリート殻) 吾妻商事(株) 県単価10月179頁	0.005	t			F0007 00
段差補修工		一式			Y3999 (レ`ル3)
欠損部補修工 A 2 橋台側		一式			Y4999 (レ`ル4)
常温合材補修工 日施工量 0.3t未満 常温合材 袋(30kg入)	0.04	t			S3030059 00 A=1 単第0 -0024 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装打換え工					Y1G030402 (Ⅱ)Ⅲ3)
		一 式			
舗装版破碎					Y1G03040202 (Ⅱ)Ⅳ4)
		m2			
【工】舗装版破碎 コンクリート舗装（橋面） t=50mm 見積	110	m ²			V0017 00 単第0 -0025 表
					Y1G03040211 (Ⅱ)Ⅳ4)
表層					
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	110	m2			SPK25040244 00 A=4,B=50,C=25,D=8,E=5,G=1,H=1,I=1 単第0 -0027 表
					Y1G02281601 (Ⅱ)Ⅳ4)
殻運搬					
		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超) 吾妻商事(株) L=12.5km	5	m3			SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=50,E=1 単第0 -0008 表
					Y1G02281602 (Ⅱ)Ⅳ4)
殻処分					
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一 式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（無筋コンクリート殻） 吾妻商事様					F0007 00
県単価10月179頁	13	t			
橋面防水工					Y3999 (16` 13)
		一式			
橋面防水工					Y4999 (16` 14)
		一式			
橋面防水工(補修) 塗膜系防水 アスファルト系					SS000255 00 A=1
	110	m2			単第0 -0028 表
導水管設置					Y4999 (16` 14)
		一式			
排水用導水管 スプリング管φ18（溶融亜鉛メッキ） フルトレープ同等品 Web建設物価10月（中国）	57	m			F0020 00
導水テープ					F0021 00
タフシャット導水テープ 同等品 Web建設物価10月（中国）	11	m			
削孔					Y4999 (16` 14)
		一式			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満					SPK25040114 00 A=1
	3	孔			単第0 -0019 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設排水桝削孔					Y4999 (レベル4)
		一式			
現場孔明(鋼構造物) 作業性の悪い箇所等					SPK25040355 00 A=2,B=1
	8	本			単第0 -0029 表
排水管					Y4999 (レベル4)
		一式			
橋梁_排水管設置 足場有り					SPK25040409 00 A=2
	2	m			単第0 -0030 表
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP30					F0022 00
	2	m			
建設物価10月689頁 (m換算) フレキシブルチューブ設置工					V0005 00
	7	m			単第0 -0031 表
フレキシブルチューブ φ30 樹脂製					F0023 00
	7	m			
見積:15,000円 エルボ90° VP30用					F0024 00
	3	個			
建設物価10月696頁 異形ソケット VP30-フレキシブルφ30					F0025 00
	3	個			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付金具 φ30用					F0026 00
	8	個			
見積:6,500円 成型目地材 t=30mm×厚5mm 低弾性					F0019 00
	67	m			
積算資料10月539頁					
	1	式			
*** 単位当たり ***					

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工					Y3999 (レベル3)
		一式			
吊足場					Y4999 (レベル4)
		一式			
吊足場 タイプA1 桁高h<1.5 橋梁路面から搬入・搬出 R7橋梁架設工事の積算4-12頁	118	m²			V9001 00 単第0 -0032 表
床面シート張防護工 (タイプA1～A3対応) 橋梁路面から搬入・搬出 R7橋梁架設工事の積算4-12頁	118	m²			V9002 00 単第0 -0033 表
足場（吊りチェーン）盛り替え工					V9008 00
	118	m2			単第0 -0034 表
R7橋梁架設工事の積算4-12頁 朝顔 タイプB 橋梁路面から搬入・搬出 R7橋梁架設工事の積算4-12頁	118	m²			V9003 00 単第0 -0035 表
シート張防護工 タイプBに加算・対応 橋梁路面から搬入・搬出 R7橋梁架設工事の積算4-12頁	118	m²			V9004 00 単第0 -0036 表
剥離剤工用養生シート工（設置・撤去） 中段足場養生無し 橋梁路面から搬入・搬出 R7橋梁架設工事の積算4-160頁	237	回・m²			V9005 00 単第0 -0037 表
*** 単位当たり ***	1	式			

塗替塗装
素地調整

SDT00029

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0021

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_3種ケレンA 時間的制約なし	1.000	m2			TDT001033
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=3 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用) I=1 時間的制約なし			B=2 素地調整 H=1 -		

單第0 -0002 表

100

$$\mathbf{m}^2$$

当り

施工単価表

サビシャット同等品以上

[illegible]

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0003 表

塗替塗装
下塗り塗装

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (2層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001069
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=1 -			B=4 下塗り塗装 F=1 はけ・ローラー I=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0004 表

塗替塗装
中塗り塗装

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用_淡彩 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001141
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 G=2 淡彩 I=1 時間的制約なし			B=5 中塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0025

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001195
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=2 淡彩 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

施 工 単 価 表

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020039
修復延べ体積0.1m3未満の場合

単第0 -0006 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.800	人			RTPC00009 9
特殊作業員	5.300	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.800	人			RTPC00002 9
断面修復材 ポ リマーセメントモルタル	0.035	m3			F0000000004 県単価10月82頁
諸雑費	8	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=4 【F】 断面修復材(m3)			B=0.03	断面修復材の設計数量(m3/構造物)	
断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * (1 + ロス率) = 0.030000000 * (1 + 0.18) = 0.035(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

積込(コンクリート殻)

SPK25040113

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0027

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	9.24%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
普通作業員	78.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	8.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0008 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超) 吾妻商事(株) L=12.5km

1

m3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比：

44.82%

材料構成比：

14.41%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施 工 単 価 表

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長25m未満の場合

S1020035

単第0 -0009 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.400	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.800	人			RTPC00002 9
土木補修用エポキシ樹脂注入材 1 種	3.200	kg			F0000000001 県単価10月82頁
シーラ材 エポキシ樹脂系	2.192	kg			F0000000002 県単価10月82頁
【材】 低圧注入器具	59.000	個			F0000000003 見積:450円
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 【F】 注入材(kg) C=2 【F】 シール材(kg) E=3 【F】 低圧注入器具(個)			B=3.2 注入材の必要数量(kg/構造物) D=1.6 シール材の設計数量(kg/構造物) F=59 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)		
シーラ材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * (1 + ロス率) = 1.600000000 * (1 + 0.37) = 2.192(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0030

【工】表面含浸工 下地処理
時間制約無、高所作業者無

V0012

小規模施工 (100m2未満)

単第0 -0010 表

10

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.72	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.36	人			RTPC00002 9
諸雑費	22	%			#09 労務費合計の22%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0031

【工】表面含浸工 含浸材塗布
時間制約無、高所作業者無

V0013
小規模施工 (100m2未満)

単第0 -0011 表

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.45	人			RTPC00002 9
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

【工】既設目地撤去工

V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0032

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 9
特殊作業員	3	人			RTPC00001 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

V0015

単第0 -0013 表

【工】目地材充填工（車道）

下地処理含む

見積

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.4	人			RTPC00009 9
特殊作業員	4.2	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.4	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

【工】目地材充填工（地覆）

V0016

単第0 -0014 表

下地処理含む

見積

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人			RTPC00009 9
特殊作業員	4	人			RTPC00001 9
普通作業員	2	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK25040112

単第0 -0015 表

コンクリートはつり
平均はつり厚3cmを超え6cm以下

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 95.49% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.34%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		KTPC00030 KTPT00030
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	41.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	31.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

SPK25040112

単第0 -0015 表

コンクリートはつり
平均はつり厚3cmを超え6cm以下

A1橋台

1

m2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 95.49% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 平均はつり厚3cmを超え6cm以下			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

コンクリートはつり
平均はつり厚3cm以下

SPK25040112

単第0 -0016 表

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 95.30% 材料構成比： 3.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.40%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		KTPC00030 KTPT00030
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	37.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	31.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

SPK25040112

単第0 -0016 表

コンクリートはつり
平均はつり厚3cm以下

A2橋台

1

m2 当り

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 95.30% 材料構成比： 3.26% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 平均はつり厚3cm以下			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0017 表

小型構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

鉄筋工
SD345_D13

SS000099
一般構造物 [規]10t未満

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0040

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			TSPC00001
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TTPC00001 1*1.03
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=5 SD345_D13 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理			J=1 -		

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

単第0 -0019 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力2kVA	1.03%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.72%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	1.89%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

単第0 -0019 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0020 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0044

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001567
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 D=1 時間的制約なし			B=2 人力施工		

極小規模無収縮モルタル工
(0.4m3未満 半日施工)

V0003

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0045

R7橋梁補修補強工事積算の手引き199頁

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.5	人			RTPC00001 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	6	%			#09 労務費合計の6%
*** 単位当たり ***	1	一式			

無収縮モルタル

V0004

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0046

R7土木工事標準積算基準書IV-7-⑨-15 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875	kg			F0018
諸雑費	1	式			県単価10月6頁 #91
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 単 価 表

頁0-0047

常温合材補修工
日施工量 0.3t未満

S3030059

常温合材 袋(30kg入)

単第0 -0024 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.300	人			RTPC00009
特殊作業員	3.300	人			RTPC00001
普通作業員	4.900	人			RTPC00002
常温合材 袋(30kg入)	1.000	t			T2120011
諸雑費	1	%			見積:220,000円 #09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 常温合材 袋(30kg入)					

施 工 単 価 表

V0017

単第0 -0025 表

【工】 舗装版破碎

コンクリート舗装（橋面） t=50mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
機-16_空気圧縮機運転 エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型	0.5	日			S9405 単第0-0026 表
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	1	日			M1422
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0049

機-16_空気圧縮機運転
エンジン 3.5～3.7m3/min

S9405

排出ガス対策型

単第0 -0026 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	29.00	L			TTPC00013
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.70	供用日			KTPC00011
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 エンジン 3.5～3.7m3/min C=1.7 機械賃料数量(供用日/日)			B=29 燃料消費量 (L/日) D=2 排出ガス対策型		

施工単価表

頁0-0050

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0027 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.42%

労務構成比: 10.48%

材料構成比: 88.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.95%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.15%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.15%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0051

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0027 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.42%

労務構成比:

10.48%

材料構成比: 88.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
改質アスファルト 再生密粒アスコン 改質Ⅱ型 (20)	87.50%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000008 TTPT00284
県単価10月54頁					
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.53%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=5 瀝青材料無し H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=8 【F】 As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SS000255

単第0 -0028 表

橋面防水工(補修) 塗膜系防水
アスファルト系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜系防水【材工共】 アスファルト系 補修	1.000	m2			TSD00273
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 -					

施工単価表

SPK25040355

単第0 -0029 表

現場孔明(鋼構造物)

作業性の悪い箇所等

機械構成比： 0.26%

労務構成比： 99.10%

材料構成比： 0.64%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量1kVA	0.26%		発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量1kVA		MTPC00092 MTPT00092
橋りょう特殊工	70.35%		橋りょう特殊工		RTPC00020 RTPT00020
橋りょう世話役	20.57%		橋りょう世話役		RTPC00021 RTPT00021
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	0.64%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=2 作業性の悪い箇所等			B=1 -(全ての費用)		

橋梁_排水管設置

足場有り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

SPK25040409

施工単価表

単第0 -0030 表

頁0-0054

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	47.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

フレキシブルチューブ設置工

V0005

施工単価表

単第0 -0031 表

頁0-0055

R7橋梁架設工事の積算3-301頁

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
諸雑費	5	%			#09 労務費合計の5%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0056

吊足場

V9001

単第0 -0032 表

タイプA1 桁高h<1.5

橋梁路面から搬入・搬出

R7橋梁架設工事の積算4-12頁

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.143	人			RTPC00020 0.130×1.1(現場環境条件補正)
足場損料 (タイプA1) 吊足場 (桁高h<1.5)	3.0	月・m ²			F0911 R7橋梁架設工事の積算4-12頁
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0057

床面シート張防護工
(タイプA1～A3対応)

V9002
橋梁路面から搬入・搬出

単第0 -0033 表
R7橋梁架設工事の積算4-12頁

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.008	人			RTPC00020 0.007×1.1(現場環境条件補正)
足場損料 (床面シート張防護) タイプAに対応	3.0	月・m ²			F0912 R7橋梁架設工事の積算4-12頁
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

足場（吊りチェーン）盛り替え工

V9008

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0058

R7橋梁架設工事の積算4-12頁

200

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
雑材料	20	%			#09
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

頁0-0059

朝顔
タイプB

V9003
橋梁路面から搬入・搬出

単第0 -0035 表

R7橋梁架設工事の積算4-12頁

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.024	人			RTPC00020 0.022×1.1(現場環境条件補正)
足場損料（タイプB） 朝顔（両面）	3.0	月・m ²			F0913 R7橋梁架設工事の積算4-12頁
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0060

シート張防護工
タイプBに加算・対応

V9004

橋梁路面から搬入・搬出

单第0 -0036 表

1 m² 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0061

剥離剤工用養生シート工（設置・撤去）

V9005

单第0 -0037 表

中段足場養生無し

橋梁路面から搬入・搬出

R7橋梁架設工事の積算4-160頁

1 回・m² 当り[illegible]

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用保護具	3	セット			F0901 見積:100,990円
呼吸用保護具フィルター 交換品	147	個			F0902 見積:2,270円
使い捨て化学防護服 JIS T 8155-1998適合品	147	着			F0903 見積:1,850円
防護手袋 JIS T 8116適合品	147	組			F0904 見積:600円
化学防護長靴 JIS T 8117適合品	3	足			F0905 見積:15,400円
靴カバー	147	足			F0906 見積:470円
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			