

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.06.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	08 鋼橋架設 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
橋梁保全工事						Y1G03 (1^ 11)
橋梁補修工			一式			Y1G0324 (1^ 12)
ひび割れ補修工			一式			Y1G032404 (1^ 13)
低圧注入工法			一式			Y1G03240402 (1^ 14)
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満の場合			構造物			S1020035 00 A=3,B=5.3,C=4,D=3.7,E=5,F=62
	1		構造物			単第0 -0001 表 080610
シール材充填工			一式			Y3999 (1^ 13)
舗装版切断			一式			Y4999 (1^ 14)
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下			一式			SPK25040307 00 A=2,C=1,E=1
	9		m			単第0 -0002 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール材充填						Y4999 (レベル4)
			一式			
【工】シール材充填 ポリブタジエン系弾性シール材						V0001 00
見積	8.7	m				単第0 -0003 表 080610
【材】弾性シール材 ポリブタジエン系弾性シール材 比重1.1想定 見積：9,033円	9.6	k g				F0003 00 080610
【材】プライマー塗布 ウレタン系 塗布量200g/m ² 想定 見積：8,110円	0.2	k g				F0004 00 080610
【材】防塵材 EDM系 見積：2,500円	5.2	L				F0005 00 080610
【材】接着材 変性シリコン系 標準塗布量300g/m ² 比重1.25 見積：3,700円	0.1	k g				F0006 00 080610
【材】軟質バックアップ材 ポリエーテル系 見積：450円	5.2	L				F0007 00 080610
殻運搬						Y1G03271601 (レベル4)
			m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 吾妻商事(株) L=10.0km	0.004	m3				SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 単第0 -0004 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
無筋コンクリート殻処分 吾妻商事（株）						F0001 00
県単価6月	0.008	t				080610
排水管補修工						Y3999 (1^`l3)
			一式			
排水管補修工						Y4999 (1^`l4)
			一式			
排水管撤去工						V0002 00
R8橋梁架設工事の積算4-150頁	2.2	m				単第0 -0005 表 080610
橋梁_排水管設置 足場有り						SPK25040409 00 A=2
	2.8	m				単第0 -0006 表 080610
【材】新設材料 VP100A						F0015 00
スリーブ付管 建設物価6月691頁（中国）	4	本				080610
【材】取付ボルト M10×35、亜鉛めっき						F0016 00
建設物価6月（Web）	8	本				080610
水切り設置工						Y3999 (1^`l3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切り設置工					Y4999 (16) 14)
		一式			
【材工】ガルバリウム鋼板 t=1mm、加工込み					V0007 00
見積	17	m			単第0 -0007 表 080610
現場塗装工					Y1G0325 (16) 12)
		一式			
塗膜除去工					Y3999 (16) 13)
		一式			
塗膜剥離工					Y4999 (16) 14)
		一式			
【工】塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鋁桁構造					V1002 00
見積	124	m ²			単第0 -0012 表 080610
【材】塗膜剥離剤 パントレ相当品 標準塗布量:0.7kg/m ² 、ロス率7% 建設物価6月196頁(全国)	93	k g			F1002 00 080610
廃材運搬					Y4999 (16) 14)
		一式			
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工					V1001 00
R8橋梁架設工事の積算4-145頁	124	m ²			単第0 -0013 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【運搬費】剥離剤および塗料かす運搬工 鉛含有塗膜						F1013 00
見積：30,000円	1		車			080610
【材】50Lペール缶						F10133 00
見積：1,000円	3		缶			080610
廃材処分						Y4999 (レベル4)
			一式			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
【処分費】有害物質含有廃塗膜処分 鉛含有塗膜						F1014 00
見積：1,100円	93		k g			080610
主桁成形工						Y3999 (レベル3)
			一式			
主桁成形工						Y4999 (レベル4)
			一式			
紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射あり) 区分A 時間的制約無 高所作業車無し						F1006 00
土木コスト情報4月470頁	0.17		m ²			080610
紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射あり) 区分B 時間的制約無 高所作業車無し						F1007 00
土木コスト情報4月470頁	0.68		m ²			080610

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射あり) 区分C 時間的制約無し 高所作業車無し					F1008 00
土木コスト情報4月470頁	2.41	m ²			080610
塗替え塗装工 Rc-III					Y3999 (16) 13)
		一式			
素地調整					Y4999 (16) 14)
		m2			
【工】素地調整 3種ケレンA					V1003 00
見積	62	m ²			単第0 -0014 表 080610
下塗					Y4999 (16) 14)
		m2			
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性ポリ樹脂塗料 (2層) 標準塗布量：200g/m ²	52	m2			SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=1,H=1,I=1 単第0 -0015 表 080610
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性ポリ樹脂塗料 (1層) 標準塗布量：200g/m ²	52	m2			SDT00029 00 A=1,B=4,D=1,H=1,I=1 単第0 -0016 表 080610
中塗					Y4999 (16) 14)
		m2			
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 標準塗布量：140g/m ²	52	m2			SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0017 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上塗					Y4999 (1^ 14)
		m2			
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 標準塗布量：120g/m ²					SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1
	52	m2			単第0 -0018 表 080610
塗替え塗装工 錆進行抑制防水型蛍光ｸﾗﾌ樹脂塗装ｼｽﾃﾑ					Y3999 (1^ 13)
		一式			
下処理工					Y4999 (1^ 14)
		m ²			
錆進行抑制防水型蛍光ｸﾗﾌ樹脂塗装ｼｽﾃﾑ 下処理工					V1004 00
見積	10	m ²			単第0 -0019 表 080610
下塗り工					Y4999 (1^ 14)
		m ²			
錆進行抑制防水型蛍光ｸﾗﾌ樹脂塗装ｼｽﾃﾑ 下塗り工					V1005 00
見積	10	m ²			単第0 -0020 表 080610
上塗り工					Y4999 (1^ 14)
		m ²			
錆進行抑制防水型蛍光ｸﾗﾌ樹脂塗装ｼｽﾃﾑ 上塗り工					V1006 00
見積	10	m ²			単第0 -0021 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材取替工						Y2999 (16`12)
			一式			
部材交換工（主桁）						Y3999 (16`13)
			一式			
部材交換工（主桁）						Y4999 (16`14)
			一式			
補強部材取付工 1部材当り平均質量G≤20						V2006 00
R8橋梁架設工事の積算P4-69	7		部材			単第0 -0010 表 080610
【材】鋼材H 400×200×7×11、L=600mm 加工費、防食下地含む 見積：160,250円	1		基			F2006 00 080610
【材】鋼材PL 90×9、L=154mm 加工費、防食下地含む 見積：15,000円	2		個			F2007 00 080610
【材】鋼材PL 90×9、L=168mm 加工費、防食下地含む 見積：2,630円	2		個			F2008 00 080610
【材】鋼材L 90×90×6、L=184mm 加工費、防食下地含む 見積：19,000円	2		個			F2009 00 080610
極小規模高力ボルト本締工 半日施工：Q<65本 N=4本						V0006 00
R8橋梁補修補強工事積算の手引き175頁	1		一式			単第0 -0022 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】 摩擦接合用高力ボルト M22×65(S10T)					F2002 00
建設物価6月61頁 (中国)	4	組			080610
極小規模鋼桁孔明工 半日施工：N<40本 孔径=φ26.5 N=4本 R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁	1	一式			V0003 00 単第0 -0023 表 080610
極小規模ガス切断切削仕上工 半日施工：L<1.4m L=1.1m R8橋梁補修補強工事積算の手引き176頁	1	一式			V0005 00 単第0 -0024 表 080610
ゴム支承 Aタイプ(パッドタイプ)据付	1	個			S3070047 00 A=6,B=0.06 単第0 -0025 表 080610
新設ゴム	1	個			V0008 00 単第0 -0026 表 080610
Co削孔(電動式コアボーリングマシン) アンカー材径23mmを超え30mm以下 削孔深さ500mm以下	1	孔			SPK25040347 00 A=3,B=1,C=1 単第0 -0027 表 080610
アンカー 適用アンカー材径25mm以下 下方向	1	本			SPK25040350 00 A=1,B=2,C=1 単第0 -0009 表 080610
【材】 アンカーボルト D25、L=400 メッキ加工含む M24 1種ナット、3種ナット、ワッシャー含む 見積：5,666円	1	組			F2016 00 080610
【材】 エポキシ樹脂 エポキシ樹脂系 比重1.2 収率1.2 見積：4,500円	0.3	kg			F2015 00 080610

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強部材撤去工 1部材当り平均質量G≤20					V2007 00
R8橋梁架設工事の積算P4-69	3	部材			単第0 -0028 表 080610
構造物撤去工					Y1G0327 (Ⅱ)2)
		一式			
運搬処理工					Y1G032716 (Ⅱ)3)
		一式			
現場発生品運搬					Y1G03271603 (Ⅱ)4)
		回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超) 岩美町役場 L=8.6km	0.05	t			SPK25040411 00 A=1,B=1,C=10 単第0 -0029 表 080610
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.05	t			SPK25040412 00 A=1 単第0 -0030 表 080610
現場発生品処分					Y4999 (Ⅱ)4)
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					F3002 00
建設物価6月794頁（鳥取）	0.05	t			080610 8
仮設工					Y1G0328 (Ⅱ)2)
		一式			

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設足場工					Y3999 (レベル3)
		m ²			
仮設足場工					Y4999 (レベル4)
		m ²			
吊足場 タイプA1 (桁高h<1.5m) 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	28	m ²			V4005 00 単第0 -0031 表 080610
床面シート張防護工					V4004 00
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	28	m ²			単第0 -0032 表 080610
朝顔					V4003 00
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	28	m ²			単第0 -0033 表 080610
シート張防護工					V4006 00
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	28	m ²			単第0 -0034 表 080610
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 剥離回数 n=2回					V4002 00
R8橋梁架設工事の積算4-144頁	55	m ²			単第0 -0035 表 080610
支保工					Y4999 (レベル4)
		基			
【材工】主桁仮保持					V5001 00
見積	2	箇所			単第0 -0036 表 080610

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y1G032821 (レベル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1G03282101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	4		人			080610 1
※※直接工事費※※						
安全費						Z0009
安全衛生防護具						V9001 00
県単価6月	1		一式			単第0 -0038 表 080610
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

施 工 単 価 表

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長25m未満の場合

S1020035

単第0 -0001 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.400	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.800	人			RTPC00002 9
土木補修用エポキシ樹脂注入材 3種	5.300	kg			F0000000003 県単価6月
シーラ材 エポキシ樹脂系	5.069	kg			F0000000004 県単価6月
【材】注入器 ひび割れ補修用低圧注入器具、ストップ機能付	62.000	個			F0000000005 県単価6月
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=3 【F】注入材(kg) C=4 【F】シーラ材(kg) E=5 【F】低圧注入器具(個)			B=5.3 注入材の必要数量(kg/構造物) D=3.7 シーラ材の設計数量(kg/構造物) F=62 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)		
シーラ材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * (1 + ロス率) = 3.700000000 * (1 + 0.37) = 5.069(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0016

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0002 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

機械構成比： 13.11%

SPK25040307

施工単価表

單第0 -0002 表

1

m 当り

機械構成比： 13.11% 勞務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 単 価 表

V0001

単第0 -0003 表

【工】 シール材充填
ポリブタジエン系弾性シール材

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			RTPC00009 9
特殊作業員	3.2	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.6	人			RTPC00002 9
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0004 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 吾妻商事(株) L=10.0km

1

m3 当り

機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

排水管撤去工

V0002

施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0020

R8橋梁架設工事の積算4-150頁

10

m

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.5	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	2	%			#09 労務費合計の2%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

橋梁_排水管設置

足場有り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

SPK25040409

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0021

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	47.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

施 工 単 価 表

V0007

単第0 -0007 表

【材工】ガルバリウム鋼板
t=1mm、加工込み

17.33 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】ガルバリウム鋼板 t=1.0mm 加工込	17.33	m			F0018 見積：18,600円
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	38	孔			SPK25040114 単第0-0008 表
アンカー 適用アンカー材径25mm以下 下方向	38	本			SPK25040350 単第0-0009 表
【材】六角ボルト M8×100 亜鉛めっき	38	本			F0019 建設物価6月 (Web)
【材】六角ナット M8 亜鉛めっき	38	個			F00191 建設物価6月 (Web)
【材】座金 (ワッシャー) 丸 M8 亜鉛めっき	38	枚			F00192 建設物価6月 (Web)
【材】樹脂カプセル ARケミカルセッター-SUPER LL AP-8 外径8mm×長70mm ガラス管	38	本			F0020 建設物価6月70頁 (全国)
補強部材取付工 1部材当り平均質量G≤20	4	部材			V2006 単第0-0010 表 R8橋梁架設工事の積算P4-69
補修工事シール工	20.69	m			V00072 単第0-0011 表 R8橋梁架設工事の積算4-81頁
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	17.33	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

単第0 -0008 表

1

孔 当り

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 2.15%

労務構成比： 95.53%

材料構成比： 2.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力2kVA	1.03%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.72%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	1.89%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

SPK25040114

単第0 -0008 表

1

孔 当り

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

施 工 単 価 表

SPK25040350

単第0 -0009 表

アンカー
適用アンカー材径25mm以下

下方向

1

本 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	49.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	27.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 適用アンカー材径25mm以下 C=1 -(全ての費用)			B=2 下方向		

補強部材取付工
1部材当り平均質量G≦20

V2006

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0026

R8橋梁架設工事の積算P4-69

16

部材 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	22	%			#09 労務費合計の22%
*** 合計 ***	16	部材			
*** 単位当たり ***	1	部材			

施 工 単 価 表

R8橋梁架設工事の積算4-81頁

12 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1	人			RTPC00001 9
【材】 シール材 シリコン系 プライマー含む 0.2L/m	2.4	L			F0022 建設物価6月346頁（全国）
諸雑費	12	%			#09 労務費合計の11%
*** 合計 ***	12	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

V1002

単第0 -0012 表

【工】塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

鉄桁構造

見積

10

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
橋梁塗装工	0.8	人			R0230
諸雑費	10	%			#09
*** 合計 ***	10	m ²			労務費合計の10%
*** 単位当たり ***	1	m ²			

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0029

R8橋梁架設工事の積算4-145頁

50

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	2	人			R0230 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	50	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

【工】素地調整
3種ケレンA

V1003

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0030

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	1.2	人			R0230 9
諸雑費	15	%			#09 労務費合計の15%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

1 m2 当り

SDT00029

(2層)

標準塗布量：200g/m²

[illegible]

1 m2 当り

SDT00029

(1層)

標準塗布量：200g/m²

[illegible]

1 m2 当り

SDT00029

標準塗布量：140g/m²

岩 美 町

1 m2 当り

SDT00029

標準塗布量：120g/m²

[illegible]

錆進行抑制防水型蛍光UV樹脂塗装システム
下処理工

V1004

施工単価表

単第0 -0019 表

頁0-0035

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.4	人			R0230 9
【材】浸透性錆進行抑制型防水処理剤 クリスタルジュエリー アンダーコート 標準使用量0.1kg/m2 ロス率5% 0.45kg/缶	1.05	kg			F1017 見積：66,700円
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

錆進行抑制防水型蛍光UV樹脂塗装システム
下塗り工

V1005

施工単価表

単第0 -0020 表

頁0-0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.4	人			R0230 9
【材】耐塩害性防錆防水型UV樹脂塗料下塗 クリスタルジュエリー プロテクトコート標準使用量0.15kg/m2 ロス率5% 1.5kg/缶	1.575	kg			F1018 見積：42,000円
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

錆進行抑制防水型蛍光UV樹脂塗装システム
上塗り工

V1006

施工単価表

単第0 -0021 表

頁0-0037

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.4	人			R0230 9
【材】耐塩害性防錆防水型UV樹脂塗料上塗 クリスタルジュエリー トップコート 標準使用量0.20kg/m2 ロス率5% 1.5kg/缶	2.1	k g			F1019 見積：42,000円
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

極小規模高力ボルト本締工
半日施工：0<65本

V0006

単第0 -0022 表

R8橋梁補修補強工事積算の手引き175頁

N=4本

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.5	人			RTPC00020 9
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 9
諸雑費	17	%			#09 労務費合計の17%
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

頁0-0039

極小規模鋼桁孔明工
半日施工：N<40本

V0003

孔径=φ26.5 N=4本

単第0 -0023 表

R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.5	人			RTPC00020 9
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 9
諸雑費	25	%			#09 労務費合計の25%
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

極小規模ガス切断切削仕上工

V0005

単第0 -0024 表

半日施工：L<1.4m

L=1.1m

R8橋梁補修補強工事積算の手引き176頁

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.35	人			RTPC00020 9
諸雑費	33	%			#09 労務費合計の33%
*** 単位当たり ***	1	一式			

ゴム支承 Aタイプ(パッドタイプ)据付

S3070047

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0041

10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.111	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	2.222	人			RTPC00020 9
普通作業員	2.222	人			RTPC00002 9
【材】新設ゴム（別途計上）	10.000	個			F0000000006
無収縮モルタル セメント系 プレミックスタイプ ハンシュリングラウト相当品（1,875kg/m3）	0.060	m 3			T2021 県単価6月
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	個			
*** 単位当たり ***	1	個			
A=6 【F】ゴム支承(個)			B=0.06	無収縮モルタル量(m3/10個)	
日当り施工数量 N = 9 (個/日) 橋りょう世話役 10 / N * 1 = 10 / 9 * 1 = 1.111 (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 橋りょう特殊工 10 / N * 2 = 10 / 9 * 2 = 2.222 (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 10 / N * 2 = 10 / 9 * 2 = 2.222 (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

新設ゴム

V0008

施工単価表

単第0 -0026 表

頁0-0042

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】新設ゴム コンクリート用緩衝ゴム クロップレングス 200×50×350	0.07	m ²			F2014 建設物価6月340頁（全国）
【工】新設ゴム孔加工費 厚み50mm以下、径60mm以下	1	箇所			F20141 建設物価6月340頁（全国）
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	個			

施 工 単 価 表

Co削孔(電動式コアボーリングマシン)
アンカー材径23mmを超え30mm以下
機械構成比： 0.00% 労務構成比：

SPK25040347
削孔深さ500mm以下
78.71% 材料構成比： 21.29%

単第0 -0027 表

1
標準単価：

孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	35.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	32.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット Φ40mm	21.29%		ダイヤモンドビット Φ40mm		TTPC00230 TTPT00230
積算単価			積算単価		EP001
A=3 アンカー材径23mmを超え30mm以下 C=1 -(全ての費用)			B=1 削孔深さ500mm以下		

施 工 単 価 表

補強部材撤去工
1部材当り平均質量G≦20

V2007

単第0 -0028 表

R8橋梁架設工事の積算P4-69

16

部材 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	22	%			#09 労務費合計の22%
*** 合計 ***	16	部材			
*** 単位当たり ***	1	部材			

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

SPK25040411
片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)

83.40% 材料構成比： 2.81%

岩美町役場 L=8.6km

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0029 表

1

t 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=10 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)			B=1 DID区間無し		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

施工単価表

単第0 -0030 表

頁0-0046

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

施 工 単 価 表

頁0-0047

吊足場

V4005

単第0 -0031 表

タイプA1 (桁高h<1.5m)

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.186	人			RTPC00020 0.130*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
吊足場損料	1.4	ヶ月			F4005 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

[illegible]

朝顔

V4003

施工単価表

単第0 -0033 表

頁0-0049

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.031	人			RTPC00020 0.022*1.1(環境補正)*1.3(極小面積補正)
朝顔損料	1.4	ヶ月			F4007 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

シート張防護工

V4006
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0050

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.006	人			RTPC00020 0.004*1.1(環境補正)*1.3(極小面積補正)
シート張防護損料	1.4	ヶ月			F4008 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0051

湿式塗膜剥離剤工用養生シート工
剥離回数 n=2回

V4002

単第0 -0035 表

R8橋梁架設工事の積算4-144頁

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.021	人			RTPC00020 0.015*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
湿式塗膜剥離剤工用養生シート損料	1	回・m2			F4009 R8橋梁架設工事の積算P4-144
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

【材工】主桁仮保持

V5001

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0052

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジャッキアップ・ダウン作業 500kN以下	2	箇所			V50011 単第0-0037 表 見積
ジャッキ賃料 500kN 月極	2	台・月			F5001 見積：85,000円
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	2	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ジャッキアップ・ダウン作業
500kN以下

V50011

施工単価表

単第0 -0037 表

頁0-0053

2

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	2	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

県単価6月

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用保護具 Sy11FV3相当品	3	組			F10311 県単価6月
フィルタ 呼吸用保護具 交換品	36	個			F10312 県単価6月
化学防護服 JIS T 8155-1998適合品	36	着			F10313 県単価6月
化学防護手袋 JIS T 8116適合品	36	組			F10314 県単価6月
化学防護長靴 JIS T 8117適合品	3	組			F10315 県単価6月
防護メガネ M10C-H/VF相当品	3	個			F10316 県単価6月
シューズカバー ポリエステル、ロングタイプ	36	組			F10317 県単価6月
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			