

参考図 No. 4 ばっ気ブロワ

新明和ヘリカルブロワ

ShinMaywa


殿

数量

台

ばっ気ブロウ (予備)

ARH50S 外形寸法図 (防振台付)



仕 様		付 属 品
形 式	ARH50S	1. 共通ベース..... 1 個
吐出口径	50 mm	2. ブーリ、ベルト、ベルトカバー..... 1 組
吐出圧力	0.4 kgf/cm ²	3. 圧力計（ゲージコック付）..... 1 組
風 量	1.4 m ³ /min	4. 吸込消音器..... 1 本
出 力	2.2 kW	5. 逆止弁（安全弁付）..... 1 個
周 波 数	60 Hz	6. モートル（ベース付）全閉外扇屋内形
電 圧	200 V	7. 吐出消音器..... 1 個
重 量	104 kg	8. 防振架台（防振ゴム付）..... 1 個
		9. フレキシブルジョイント 1 組
		3. 圧力計スタンド..... 1 組
		備考：本製品にはキソボルトは付属しておりません。

製 図 DWG.	家 弓	・ ・
検 図 JUDG.	赤 松	・ ・
承 認 APPD.		・ ・

[illegible]

ARH50S 外形寸法図
(防振台付)

圖 番
DWG No.

P 7 3 4 1 1

RR 3 7 5

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.

S

新明和ヘリカルブロワ

HELICAL ROTOR BLOWER, LAND TYPE

ShinMaywa


御注文主
CUSTOMER数量
QUANTITY

2

台
SET

ばっ気ブロワ (予備)

ARH50S 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

 プーリNo.
PULLEY NO.


風量は標準吸込状態 (温度20℃、相対湿度65%、密度1.2kg/m³) の空気量を示します。

規定圧力における空気量の許容範囲は100%以上とします。(JIS B 8341の判定基準1)

REMARK

FLOW : Air volume at standard condition
(Temperature 20℃, Relative Humidity 65%, Density 1.2kg/m³)
Tolerance over 100%



製図
DWG. R. Kawanishi April 18 '96
検図
JUDG. H. Matsuyuki Apr 26 '96
承認
APPD. S. Kawaguchi May 9 '96

名称
TITLE

ARH50S 性能曲線図
(PERFORMANCE CURVE)

図番
DWG No.

Y97573

RR333

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.

S

新明和ヘリカルブロウ

Helical Rotor Blower "ARH-S" Series

ShinMaywa

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY


2

台
SET

ばっ気ブロウ (予備)

ARH50S 構造断面図

(CROSS SECTION)



No.	名 称 DENOMINATION	材 質 MATERIAL
1	ギヤケース GEAR CASE	FC200 CAST IRON
2	ユメンケイ OIL GAUGE	—
3	オイルストッパ SEAL BOX	SS400 MILD STEEL
4	オイルシール OIL SEAL	フッ素ゴム FLUORO RUBBER
5	タマジクウケ BALL BEARING	—
6	ケーシング CASING	FC200 CAST IRON
7	ベアリングカバー BEARING COVER	FC200 CAST IRON
8	ロータ (従動側) ROTOR	FCD500 CAST IRON
9	ロータ (駆動側) ROTOR	FCD500 CAST IRON
10	タマジクウケ BALL BEARING	—
11	オイルシール OIL SEAL	ニトリルゴム N.B.R
12	グリスニップル GREASE NIPPLE	—
13	クウキヌキ AIR BREEZER	—
14	ジクウケケース SIDE FRAME	FC200 CAST IRON
15	タイミングギヤ GEAR	SCM415 CARBON STEEL
16	ジクウケプレート SIDE FRAME	FC200 CAST IRON

入庫

製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.

川 崎

'99.02.15

名 称
TITLE

ARH50S

構造断面図 (CROSS SECTION)


図 番
DWG No.

AL4593

御注文主
CUSTOMER数量
QUANTITY2 台
SET

ばっ気ブロワ (予備)

フレキシブルジョイント



ゴム材質内面	SBR
ゴム材質外面	CR.
両フランジ	SS400

呼び径	L	A	B	C	d	n	重量 (kg)	数量
32	96	135	40	100	19	4	3.0	
40	96	140	40	105	19	4	3.1	
50	106	155	51	120	19	4	3.9	
65	107	175	65	140	19	4	5.2	
80	126	185	76	150	19	8	5.3	
100	126	210	92	175	19	8	6.2	
125	157	250	125	210	23	8	10.2	
150	158	280	150	240	23	8	13.3	
200	210	330	195	290	23	12	15.9	



製図
DWG. Y. Hayashi Dec. 25 '97
検図
JUDG.
承認
APPD. K. Kawaguchi Dec. 25 '97

名称
TITLE

フレキシブルジョイント

図番
DWG No.

P07268

V:

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.


御注文主
CUSTOMER

ばっ気ブロワ (予備)



吐出消音器

OUTLET SILENCER



呼び径 SIZE	L	m	k	ϕB	ϕD	C	n	d	t	数量 QUANTITY
20	380	280	50	130	100	75	4	15	14	
25	380	280	50	130	125	90	4	19	14	
32	450	350	50	140	135	100	4	19	16	
40	450	350	50	140	140	105	4	19	16	
50	560	450	55	140	155	120	4	19	16	
65	610	500	55	170	175	140	4	19	18	
80	770	630	70	210	185	150	8	19	18	
100	1060	900	80	250	210	175	8	19	18	
125	1160	1000	80	290	250	210	8	23	20	

注) 両フランジ規格は J I S 10 kg/cm² 相当
FLANGE SIZE J I S 10 kg/cm²

	製図 DWG	M. HORIKAWA	Jan 18 '95	名称 TITLE 吐出消音器 OUTLET SILENCER	図番 DWG No. P60894
	検図 JUDG	Y. HATAYAKI	Jan 18 '95		
	承認 APPD	K. KAWAGUCHI	Jan 18 '95		


御注文主
CUSTOMER数量
QUANTITY

2

台
SET

ばっ気ブロワ (予備)

圧力計 (圧力計スタンド用)



仕様 $2 \text{ kg/cm}^2 \times \phi 60$
パスカル表示併記



製図 DWG.	森川	95.1.19
検図 JUDG.	畑崎	95.1.19
承認 APPD.	カワグチ	95.1.19

名称
TITLE

圧力計
(圧力計スタンド用)

図番
DWG No.

P 6 2 5 3 0

御注文主
CUSTOMER数量
QUANTITY

2


台
SET

ばっ気ブロワ (予備)

ナイロンチューブASSY

(圧力計スタンド用)

圧力計側



番号	名称
1	ハーフユニオン
2	ナイロンチューブ (1m)
3	ソケット
4	メートルコック
5	タンカン

安全弁側

入庫

製図 大江 85.11.20
 検図 7ジモト 95.11.20
 承認 カワタ 95.11.20

名称
TITLE

ナイロンチューブASSY
 (圧力計スタンド用)

図番
DWG No.

P64747

RR315

新明和工業株式会社



ShinMaywa Industries, Ltd.

御注文主

数量 2 台

ばっ気ブロワ (予備)

圧力計用スタンド



番号	材質
1	SS400
2	SGP
3	SS400

	製図	森川	93.9.13
	検図	畑崎	93.9.13
	承認	カワツマ	93.9.13
	APPD.		

名称
TITLE

圧力計用スタンド

図番
DWG No.

P09678

事業所等 株式会社創美

（担当者名： 福寿）

（電話番号：0857-73-1561）

岩美町除雪機械運転手育成支援事業計画（報告）書

1 支援（予定）者

氏名	年齢	住所（字名まで）	取得（予定）免許証等種類	備考
山田 徹太	28	北海道千歳市本町	大型・大型特殊・建設機械	

注1 年齢は、申請時点の満年齢を記載してください。

2 住所は、免許取得（予定）者の住所を記載してください。

3 免許証等種類は、該当するものに○をしてください。

4 免許取得（予定）者の運転免許証の写しを添付してください。

2 事業実施の場所

教習所等名 学校法人 イナバ自動車学校所 住 所 鳥取県鳥取市里仁 67 番地 1

3 事業実施（予定）期間

着 手 令和8年7月 日

完 了 令和9年3月31日

4 事業に要する経費

（単位：人、円）

氏 名	事業費	補助対象経費	市町村補助（予定）額	受益者負担額
	579,520	527,100	351,400	175,700
合計	579,520	527,100	351,400	175,700

注1 計画書は見積額を記載し、報告書は教習料等領収書等の写しを添付してください。

2 報告書は除雪機械の運転免許等を取得したことを証明する運転免許証等の写しを添付してください。

3 補助対象経費は、仕入控除税額を除く額を記載して下さい。

5 他の補助金の活用の有無（有・無）

活用する補助金名	事業内容	問い合わせ先

注1 他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。

2 「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。

6 消費税の仕入税額控除について

私は消費税の仕入税額控除を（行う・行わない）者である。

※「行う」「行わない」のいずれかを○で囲んでください。

