

[illegible]

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                               |                                                                                                      |       |  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 62 岩美町<br>設計書<br>当初<br>08-*****-11111-10<br>0<br><br>1 実施単価<br>01 岩美町<br>00-08.09.10(0)<br><br>1 公共  |       |  |       |       |
|                                                                               | 当 世 代                                                                                                | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数                 | 04 道路改良<br>00 率計上しない<br>13 一般交通影響有り(2)<br>01 金銭保証 (0. 0 4 %)<br>01 豪雪割増あり<br>02 算出しない<br>01 週休二日補正なし |       |  |       |       |
|                                                                               |                                                                                                      |       |  |       |       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|------------------|
| 本工事費         |  |   |   |     |     |     | X1000            |
|              |  |   |   |     |     |     |                  |
| 道路維持         |  |   |   |     |     |     | Y1G01 (16) M1)   |
|              |  |   |   | 一式  |     |     |                  |
| 道路土工         |  |   |   |     |     |     | Y2901 (16) M2)   |
|              |  | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0001 表         |
| 構造物撤去工       |  |   |   |     |     |     | Y1G0124 (16) M2) |
|              |  | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0002 表         |
| 道路付属施設工      |  |   |   |     |     |     | Y2902 (16) M2)   |
|              |  | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0003 表         |
| 舗装工          |  |   |   |     |     |     | Y2903 (16) M2)   |
|              |  | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0004 表         |
| 安全費          |  |   |   |     |     |     | Y2905 (16) M2)   |
|              |  | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0005 表         |
| **直接工事費**    |  |   |   |     |     |     |                  |
|              |  |   |   |     |     |     |                  |
| 共通仮設費        |  |   |   |     |     |     |                  |
|              |  |   |   |     |     |     |                  |

# 本工事費 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **共通仮設費計**   |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **純工事費**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費        |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **工事原価**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率分      |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費        |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計       |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **消費税相当額**   |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |

本工事費 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **工事費計**     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 作業土工                                                    |     |     |     |     | Y3901 (レベル3)                          |
|                                                         |     | 一式  |     |     |                                       |
| 作業土工                                                    |     |     |     |     | Y4901 (レベル4)                          |
|                                                         |     | m3  |     |     |                                       |
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し                  |     |     |     |     | SPK25040015 00<br>A=1,B=2,C=1,D=1,E=1 |
|                                                         | 120 | m3  |     |     | 単第0 -0001 表                           |
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m以上4m未満                                |     |     |     |     | SPK25040020 00<br>A=3,D=1             |
|                                                         | 40  | m3  |     |     | 単第0 -0002 表                           |
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m以上4m未満                                |     |     |     |     | SPK25040020 00<br>A=3,D=1             |
|                                                         | 20  | m3  |     |     | 単第0 -0002 表                           |
| 粒度調整碎石<br>M－30                                          |     |     |     |     | TTPCD0021 00                          |
|                                                         | 20  | m3  |     |     |                                       |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離2.0km以下(1.0km超) |     |     |     |     | SPK25040002 00<br>A=1,B=3,C=1,D=1,E=6 |
|                                                         | 80  | m3  |     |     | 単第0 -0003 表                           |
| 投棄料                                                     |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                        |
|                                                         |     | 一式  |     |     |                                       |
| 処分費<br>土砂                                               |     |     |     |     | F0002 00                              |
|                                                         | 80  | m3  |     |     |                                       |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | *** 単位当たり *** |     |     |     |     |     |
|                  |               | 1   | 式   |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |

構造物撤去工

Y1G0124

工種明細書

明第0002 表

頁0-0007

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                       |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
| 構造物取壊し工                                |     |     |     |     | Y1G012406 (レベル3)                          |
|                                        |     | 一式  |     |     |                                           |
| コンクリート構造物取壊し                           |     |     |     |     | Y1G01240601 (レベル4)                        |
|                                        |     | m3  |     |     |                                           |
| 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工               |     |     |     |     | SDT00033 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1            |
|                                        | 47  | m3  |     |     | 単第0 -0004 表                               |
| 舗装版切断                                  |     |     |     |     | Y1G01240602 (レベル4)                        |
|                                        |     | m   |     |     |                                           |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 |     |     |     |     | SPK25040307 00<br>A=1,B=1,E=1             |
|                                        | 691 | m   |     |     | 単第0 -0005 表                               |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版<br>コンクリート舗装版厚15cm以下 |     |     |     |     | SPK25040307 00<br>A=2,C=1,E=1             |
|                                        | 10  | m   |     |     | 単第0 -0006 表                               |
| 舗装版破碎                                  |     |     |     |     | Y1G01240603 (レベル4)                        |
|                                        |     | m2  |     |     |                                           |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下 |     |     |     |     | SPK25040306 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 |
|                                        | 596 | m2  |     |     | 単第0 -0007 表                               |
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下 |     |     |     |     | SPK25040306 00<br>A=2,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 |
|                                        | 3   | m2  |     |     | 単第0 -0008 表                               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 殻運搬                                         |     |     |     |     | Y4902 (レベル4)                           |
|                                             |     | m3  |     |     |                                        |
| 殻運搬<br>Co（鉄筋）構造物取壊し                         |     |     |     |     | V0018 00                               |
|                                             | 47  | m3  |     |     | 単第0 -0009 表                            |
| 殻運搬<br>Co（無筋）構造物取壊し                         |     |     |     |     | V0019 00                               |
|                                             | 0.3 | m3  |     |     | 単第0 -0011 表                            |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超) |     |     |     |     | SPK25040155 00<br>A=3,B=3,C=1,D=15,E=1 |
|                                             | 30  | m3  |     |     | 単第0 -0012 表                            |
| 投棄料                                         |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                         |
|                                             |     | 一式  |     |     |                                        |
| 処分費<br>Co殻（有筋）<br>吾妻商事㈱想定<br>県単価9月          |     |     |     |     | F0003 00                               |
|                                             | 119 | t   |     |     |                                        |
| 処分費<br>Co殻（無筋）<br>吾妻商事㈱想定<br>県単価9月          |     |     |     |     | F0004 00                               |
|                                             | 1   | t   |     |     |                                        |
| 処分費<br>As殻<br>吾妻商事㈱想定<br>県単価9月              |     |     |     |     | F0005 00                               |
|                                             | 70  | t   |     |     |                                        |
| *** 単位当たり ***                               |     |     |     |     |                                        |
|                                             | 1   | 式   |     |     |                                        |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 消雪施設工                                                                               |     |     |     |     | Y3902 (レベル3) |
|                                                                                     |     | 一式  |     |     |              |
| 消雪施設工                                                                               |     |     |     |     | Y4903 (レベル4) |
|                                                                                     |     | m   |     |     |              |
| 散水ブロック据付工<br>シングル配管                                                                 |     |     |     |     | V0001 00     |
| 散水消雪施設の維持管理歩掛資料 P29                                                                 | 356 | m   |     |     | 単第0 -0013 表  |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ65 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：180,000円/本                    | 13  | 本   |     |     | F0006 00     |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ65 L=5500<br>全面4孔×3.5mm×45°<br>見積：180,000円/本 No.108-120,124-130 | 20  | 本   |     |     | F1006 00     |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ65 ドレン付 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：223,000円/本 No.59         | 1   | 本   |     |     | F0007 00     |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ65 ドレン付 L=2200<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：169,000円/本 No.105        | 1   | 本   |     |     | F0008 00     |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ65 ドレン付 L=2200<br>全面4孔×3.5mm×45°<br>見積：169,000円/本 No.131        | 1   | 本   |     |     | F1008 00     |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ65-75 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：223,800円/本 No.67(異径)       | 1   | 本   |     |     | F0010 00     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ75 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：186,500円/本 No.68-70,95-96 | 5   | 本   |     |     | F0011 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ75-65 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：223,800円/本 No.98(異径)   | 1   | 本   |     |     | F0013 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ75-100 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：231,800円/本 No.71(異径)  | 1   | 本   |     |     | F0015 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ100 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：193,200円/本 No.80-93      | 14  | 本   |     |     | F0016 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ100-75 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：231,800円/本 No.94      | 1   | 本   |     |     | F0017 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>送水φ100-150 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：279,500円/本 No.72(異径) | 1   | 本   |     |     | F0018 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ125 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：221,800円/本 No.75-77      | 3   | 本   |     |     | F0019 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ125-100 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：262,300円/本 No.79(異径) | 1   | 本   |     |     | F0067 00 |
| 消雪ブロック (シングル)<br>散水φ125-125<br>T型 L=1.1×0.2<br>見積：46,040円/本 No.78(T型 現場3-2用)    | 1   | 本   |     |     | F0068 00 |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 消雪ブロック（シングル）<br>散水φ150-125 L=5500<br>全面6孔×3.5mm×45°<br>見積：279,500円／本 No.74(異径)    | 1   | 本   |     |     | F0069 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 消雪ブロック（シングル）<br>散水φ150-150<br>T型(現場打用) L=1.1×0.2<br>見積：69,630円／本 No.73(T型 現場3-1用) | 1   | 本   |     |     | F0070 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 接続短管<br>SUS304 65A<br><br>見積：10,950円／個                                            | 37  | 個   |     |     | F0020 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 接続短管<br>SUS304 75A<br><br>見積：12,980円／個                                            | 8   | 個   |     |     | F0021 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 接続短管<br>SUS304 100A<br><br>見積：15,580円／個                                           | 16  | 個   |     |     | F0022 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 接続短管<br>SUS304 125A<br><br>見積：19,670円／個                                           | 5   | 個   |     |     | F0023 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 接続短管<br>SUS304 150A<br><br>見積：25,500円／個                                           | 2   | 個   |     |     | F0071 00                |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 3-1号現場打ち消雪ブロック<br>シングル散水 φ150<br>L=1.1m                                           | 1   | 箇所  |     |     | V0004 00<br>単第0 -0016 表 |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |
| 3-2号現場打ち消雪ブロック<br>シングル散水 φ125<br>L=1.1m                                           | 1   | 箇所  |     |     | V0005 00<br>単第0 -0019 表 |
|                                                                                   |     |     |     |     |                         |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 3-4号現場打ち消雪ブロック<br>シングル散水 φ75<br>L=1.1m |     |     |     |     | V0006 00    |
|                                        | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0020 表 |
| 4号現場打ち消雪ブロック<br>シングル散水 φ65<br>L=0.75m  |     |     |     |     | V0007 00    |
|                                        | 2   | 箇所  |     |     | 単第0 -0021 表 |
| 1号横引き管<br>φ125→φ65<br>L=1.95m          |     |     |     |     | V0008 00    |
|                                        | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0022 表 |
| 2号横引き管<br>φ75→φ65<br>L=2.75m           |     |     |     |     | V0009 00    |
|                                        | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0023 表 |
| 送水管布設工③                                |     |     |     |     | V0017 00    |
|                                        | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0024 表 |
| *** 単位当たり ***                          |     |     |     |     |             |
|                                        | 1   | 式   |     |     |             |
|                                        |     |     |     |     |             |
|                                        |     |     |     |     |             |
|                                        |     |     |     |     |             |
|                                        |     |     |     |     |             |
|                                        |     |     |     |     |             |
|                                        |     |     |     |     |             |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                            |
|-------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------------------------|
| アスファルト舗装工                                             |     |   |     |     |     | Y3904 (レベル3)                                   |
|                                                       |     |   | 一式  |     |     |                                                |
| 下層路盤                                                  |     |   |     |     |     | Y4905 (レベル4)                                   |
|                                                       |     |   | m2  |     |     |                                                |
| 下層路盤<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>RC-40                      |     |   |     |     |     | SPK25040236 00<br>A=150,B=4,D=1                |
|                                                       | 231 |   | m2  |     |     | 単第0 -0026 表                                    |
| 上層路盤                                                  |     |   |     |     |     | Y4906 (レベル4)                                   |
|                                                       |     |   | m2  |     |     |                                                |
| 上層路盤<br>全仕上り厚120mm 1層施工<br>M-30                       |     |   |     |     |     | SPK25040238 00<br>A=120,B=2,D=1                |
|                                                       | 249 |   | m2  |     |     | 単第0 -0027 表                                    |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>C-30                  |     |   |     |     |     | SPK25040238 00<br>A=100,B=4,C=1,D=1            |
|                                                       | 4   |   | m2  |     |     | 単第0 -0028 表                                    |
| 表層                                                    |     |   |     |     |     | Y4907 (レベル4)                                   |
|                                                       |     |   | m2  |     |     |                                                |
| 表層<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当たり平均仕上厚30mm<br>仮舗装 |     |   |     |     |     | SPK25040244 00<br>A=1,B=30,C=8,E=5,G=1,H=1,I=1 |
|                                                       | 316 |   | m2  |     |     | 単第0 -0029 表                                    |
| 表層<br>コンクリート<br>t=100                                 |     |   |     |     |     | SPK25040157 00<br>A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1  |
|                                                       | 0.4 |   | m3  |     |     | 単第0 -0030 表                                    |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | *** 単位当たり *** |     |     |     |     |     |
|                  |               | 1   | 式   |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |
|                  |               |     |     |     |     |     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 安全費              |     |     |     |     | Y3906 (ⅴⅴⅴ3) |
|                  |     | 一式  |     |     |              |
| 安全費              |     |     |     |     | Y4909 (ⅴⅴⅴ4) |
|                  |     | 人   |     |     |              |
| 交通誘導警備員B         |     |     |     |     | R0369 00     |
|                  | 96  | 人   |     |     | 1            |
| *** 単位当たり ***    |     |     |     |     |              |
|                  | 1   | 式   |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |
|                  |     |     |     |     |              |

# 施 工 単 価 表

頁0-0016

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比： 19.72% 労務構成比： 66.35%

SPK25040015  
土留方式無し 障害無し  
材料構成比： 13.93%

単第0 -0001 表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 19.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 特殊運転手                                       | 66.35% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                      | 13.93% |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)        |        |          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害無し                   |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |

埋戻し

SPK25040020

最大埋戻幅1m以上4m未満

## 施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0017

機械構成比： 9.29%

労務構成比： 82.13%

材料構成比： 8.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

| 代表機労材規格                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 7.79%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)    |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.5～0.6t                       | 1.41%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.5～0.6t |          | KTPC00070<br>KTPT00070 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                              | 0.09%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                 |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                                 | 40.17% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                 | 26.27% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                                 | 15.69% |          | 運転手(特殊)                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 8.45%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                    | 0.13%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |

埋戻し

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13%

SPK25040020  
最大埋戻幅1m以上4m未満

材料構成比： 8.58%

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

1  
標準単価：

頁0-0018  
m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構 成 比 | 単 価 (積 算 地 区) | 代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区) | 単 価 (東 京 地 区) | 備 考 |
|----------------------|-------|---------------|-------------------------|---------------|-----|
| A=3<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 |       |               | D=1<br>-(全ての費用)         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |
|                      |       |               |                         |               |     |

# 施工単価表

頁0-0019

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0003 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離2.0km以下(1.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67% 労務構成比:

40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.67% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 40.44% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=6 距離2.0km以下(1.0km超) |        |          | B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)  
機械施工

SDT00033

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0020

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3  |                         |     | TDT001573 |
| 諸雑費                               | 1     | 一式  |                         |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3  |                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |     | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |

# 施 工 単 価 表

頁0-0021

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0005 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.24% |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 19.96% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 10.88% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 8.92%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 22.39% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                   | 2.81%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

アスファルト舗装版

機械構成比： 15.05%

**勞務構成比：**

アスファルト舗装版厚15cm以下

58.43% 材料構成比： 26.52%

SPK25040307

# 施工単価表

單第0 -0005 表

1

標準単価：

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0-0023

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0006 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 8.92%  |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 17.37% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                             | 9.50%  |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                               | 7.79%  |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 32.35% |          | コンクリートカッタブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                  | 2.45%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                       |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                             |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |

# 施工単価表

舗装版切断  
コンクリート舗装版

SPK25040307

単第0 -0006 表

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)       | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------------------------|-----|----------|---------------------------|----------|-------|
| 積算単価                                    |     |          | 積算単価                      |          | EP001 |
| A=2      コンクリート舗装版<br>E=1      -(全ての費用) |     |          | C=1      コンクリート舗装版厚15cm以下 |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |
|                                         |     |          |                           |          |       |

# 施工単価表

頁0-0025

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0007 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 12.85%

労務構成比:

81.24%

材料構成比: 5.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機労材規格                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 12.85% |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                     | 29.54% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                       | 27.52% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                       | 24.18% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                      | 5.91%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策不要<br>F=1 積込作業有り |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)     |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |

舗装版破碎  
コンクリート舗装版  
機械構成比： 12.85% 労務構成比：

SPK25040306  
障害等無し 舗装版厚15cm以下  
81.24% 材料構成比：

# 施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0026

1

m2 当り

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)          | 12.85% |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)      |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                              | 29.54% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                                | 27.52% |          | 運転手(特殊)                                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                | 24.18% |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                               | 5.91%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                  |
| A=2<br>C=1<br>F=1<br>コンクリート舗装版<br>騒音振動対策不要<br>積込作業有り |        |          | B=1<br>D=1<br>G=1<br>障害等無し<br>舗装版厚15cm以下<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                        |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                        |

搬運  
Co（鉄筋）

V0018

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0027

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル・4t積級<br>岩石工損料割増 無し | 0.411 | 日   |     |     | S9050 単第0-0010 表 |
| *** 合計 ***                                  | 10    | m3  |     |     |                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1     | m3  |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |
|                                             |       |     |     |     |                  |

# 施工単価表

頁0-0028

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル・4t積級

S9050  
岩石工損料割増 無し

単第0 -0010 表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油）                                                      | 32.00 | L   |                                                             |     | TTPC00013 |
| 一般運転手                                                                      | 1.00  | 人   |                                                             |     | RTPC00007 |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>4t積級                                             | 1.29  | 供用日 |                                                             |     | MTPC00017 |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック4 t 良好                                                    | 1.29  | 供用日 |                                                             |     | K1019     |
| 諸雑費                                                                        | 1     | 一式  |                                                             |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                              | 1     | 日   |                                                             |     |           |
| A=2 オンロード・ディーゼル・4t積級<br>C=32 軽油消費量 (L/日)<br>E=1 路面状況:良好<br>G=0 労務単価の夜間等割増率 |       |     | B=1 運転労務数量 (人/日)<br>D=1.29 機械損料数量 (供用日/日)<br>F=1 岩石工損料割増 無し |     |           |
|                                                                            |       |     |                                                             |     |           |
|                                                                            |       |     |                                                             |     |           |
|                                                                            |       |     |                                                             |     |           |
|                                                                            |       |     |                                                             |     |           |

搬運  
Co（無筋）

V0019

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

頁0-0029

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル・4t積級<br>岩石工損料割増 無し | 0.39 | 日   |     |     | S9050 単第0-0010 表 |
| *** 合計 ***                                  | 10   | m3  |     |     |                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | m3  |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |
|                                             |      |     |     |     |                  |

# 施工単価表

頁0-0030

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

44.05%

労務構成比：

DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)

39.87%

材料構成比：

16.08%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0012 表

1

標準単価：

m3

当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.05% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)   |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 39.87% |          | 運転手(一般)                                                 |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 16.08% |          | 軽油パトロール給油                                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                    |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |

散水ブロック据付工  
シングル配管

V0001

# 施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0031

散水消雪施設の維持管理歩掛資料 P29

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| 土木一般世話役                                 | 0.2   | 人   |     |     | RTPC00009<br>9         |
| 特殊作業員                                   | 0.4   | 人   |     |     | RTPC00001<br>9         |
| 設備機械工                                   | 0.2   | 人   |     |     | R0367<br>9             |
| 普通作業員                                   | 0.4   | 人   |     |     | RTPC00002<br>9         |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t    | 1.5   | 時間  |     |     | M0389                  |
| 目地板<br>1工事当り使用量30m2未満<br>瀝青繊維質目地板t=10mm | 0.4   | m2  |     |     | SPK25040118 単第0-0014 表 |
| 据付補助材<br>鉄板 t=6.0                       | 0.022 | t   |     |     | F0057<br>建設物価9月 P41    |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40  | 0.45  | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 雑材料                                     | 5     | %   |     |     | #09                    |
| *** 合計 ***                              | 10    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |     |     |                        |
|                                         |       |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0032

目地板

SPK25040118

単第0 -0014 表

1工事当り使用量30m2未満

瀝青繊維質目地板t=10mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

64.40%

材料構成比：

35.60%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                  | 47.36% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                | 16.72% |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 目地板<br>瀝青繊維質板<br>厚10mm | 35.60% |          | 瀝青繊維質目地板<br>厚さ10mm  |          | TTPC00199<br>TTPT00199 |
| 積算単価                   |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 1工事当り使用量30m2未満     |        |          | B=1 瀝青繊維質目地板t=10mm  |          |                        |
|                        |        |          |                     |          |                        |
|                        |        |          |                     |          |                        |
|                        |        |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

基礎碎石  
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下  
 機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32%

SPK25040034

単第0 -0015 表

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 5.30%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                 | 37.64% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                 | 15.90% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                                 | 14.75% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                               | 9.49%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                               | 11.39% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 4.93%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0015 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.33%

労務構成比： 78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                         |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                                            |     |          | 積算単価                |          | EP001 |
| A=2<br>D=1<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>-(全ての費用) |     |          | B=1<br>RC-40        |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |
|                                                 |     |          |                     |          |       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0035

3-1号現場打ち消雪ブロック  
シングル散水 φ150

V0004

単第0 -0016 表

1 箇所 当り

L=1.1m

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設        | 0.148  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                      | 0.88   | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40      | 0.55   | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                                   | 10.172 | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                                   | 3.98   | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| 現場打一式<br>3-1現場打ち消雪ブロック<br>T型 L=1.1×0.2 φ150 | 1      | 個   |     |     | F0072                  |
| 散水ノズルA2<br>両側散水<br>6孔 φ3.5 45°              | 1      | 個   |     |     | F0059<br>見積：6,500円／個   |
| *** 単位当たり ***                               | 1      | 箇所  |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |

# 施工単価表

SPK25040157

単第0 -0017 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

28.68%

材料構成比：

71.32%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 12.85% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.30%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.58%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下                      | 71.32% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

# 施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0018 表

型枠  
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.66% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.14% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.51%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0038

3-2号現場打ち消雪ブロック  
シングル散水 φ125

V0005

単第0 -0019 表

L=1.1m

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設         | 0.156  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                       | 0.88   | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40       | 0.55   | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                                    | 10.172 | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                                    | 3.98   | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| 現場打一式<br>3-2号現場打ち消雪ブロック<br>T型 L=1.1×0.2 φ125 | 1      | 個   |     |     | F0073                  |
| 散水ノズルA2<br>両側散水<br>6孔 φ3.5 45°               | 1      | 個   |     |     | F0059<br>見積：6,500円／個   |
| *** 単位当たり ***                                | 1      | 箇所  |     |     |                        |
|                                              |        |     |     |     |                        |
|                                              |        |     |     |     |                        |
|                                              |        |     |     |     |                        |
|                                              |        |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0039

3-4号現場打ち消雪ブロック  
シングル散水 φ75

V0006

単第0 -0020 表

1 箇所 当り

L=1.1m

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設        | 0.168  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                      | 0.88   | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40      | 0.55   | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                                   | 10.172 | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                                   | 3.98   | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| 現場打一式<br>3-4号現場打ち消雪ブロック<br>T型 L=1.1×0.2 φ75 | 1      | 個   |     |     | F0074                  |
| 散水ノズルA2<br>両側散水<br>6孔 φ3.5 45°              | 1      | 個   |     |     | F0059<br>見積：6,500円／個   |
| *** 単位当たり ***                               | 1      | 箇所  |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |
|                                             |        |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0040

4号現場打ち消雪ブロック  
シングル散水 φ65

V0007

単第0 -0021 表

1 箇所 当り

L=0.75m

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設   | 0.117 | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 | 0.6   | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 0.375 | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                              | 6.692 | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                              | 2.508 | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| 現場打一式<br>4号現場打ち消雪ブロック<br>L型 L=0.2×0.55 | 1     | 個   |     |     | F0075                  |
| 散水ノズルA3<br>片側散水<br>4孔 φ3.5 45°         | 1     | 個   |     |     | F0060<br>見積：6,500円／個   |
| *** 単位当たり ***                          | 1     | 箇所  |     |     |                        |
|                                        |       |     |     |     |                        |
|                                        |       |     |     |     |                        |
|                                        |       |     |     |     |                        |
|                                        |       |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0041

1号横引き管  
φ125→φ65

V0008

単第0 -0022 表

1 箇所 当り

L=1.95m

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設   | 0.264  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 | 1.365  | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 0.975  | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                              | 17.324 | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                              | 7.364  | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| 現場打一式<br>1号横引き管<br>φ125-65             | 1      | 個   |     |     | F0076                  |
| *** 単位当たり ***                          | 1      | 箇所  |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0042

2号横引き管  
φ75→φ65

V0009

単第0 -0023 表

1 箇所 当り

L=2.75m

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設   | 0.373  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 | 1.925  | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 1.375  | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                              | 23.94  | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                              | 10.548 | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| 現場打一式<br>2号横引き管<br>φ75-65              | 1      | 個   |     |     | F0077                  |
| *** 単位当たり ***                          | 1      | 箇所  |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |

## 施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管<br>HIVP φ75               | 2.2 | m   |     |     | F0032<br>見積：5,680円/本   |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管<br>HIVP φ150              | 5.9 | 本   |     |     | F0046<br>見積：16,580円/本  |
| ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手<br>45°ベンド HIVP φ150 | 2   | 個   |     |     | F0047<br>建設物価9月 P298   |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手<br>フランジ HIVP-TS 10K φ75 | 1   | 個   |     |     | F0035<br>見積：4,480円/個   |
| フランジ接合材<br>SUS304 10K 80A              | 1   | 組   |     |     | F0036<br>見積：2,500円/組   |
| メカ形曲管<br>離脱防止金具付<br>VP用 φ75×90°        | 1   | 個   |     |     | F0048<br>見積：41,620円/個  |
| メカ形曲管<br>離脱防止金具付<br>VP用 φ150×90°       | 1   | 個   |     |     | F0049<br>見積：102,630円/個 |
| メカ形片落管<br>離脱防止金具付<br>VP用 φ150×φ75      | 1   | 個   |     |     | F0050<br>見積：64,620円/個  |
| 離脱防止金具<br>RR用 φ150                     | 1   | 個   |     |     | F0051<br>見積：22,970円/個  |
| カップリング<br>VP×VP 150A                   | 1   | 個   |     |     | F0052<br>見積：29,300円/個  |
| 3号コンクリート保護工<br>B400×H400               | 1   | 箇所  |     |     | V0012 単第0-0025 表       |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 箇所  |     |     |                        |

3号コンクリート保護工  
B400×H400

V0012

# 施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0044

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設   | 0.208  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0017 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 | 1.198  | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0018 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 0.749  | m2  |     |     | SPK25040034 単第0-0015 表 |
| 鉄筋<br>D10                              | 14.994 | kg  |     |     | F0061<br>建設物価9月 P19    |
| 鉄筋<br>D13                              | 5.572  | kg  |     |     | F0062<br>建設物価9月 P19    |
| *** 単位当たり ***                          | 1      | 箇所  |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |
|                                        |        |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

下層路盤  
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0026 表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 | 2.99%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169 |
| <賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)<br>質量3～4t                        | 1.78%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t                  |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                               |          | EK009                  |
| 特殊運転手                                                 | 27.03% |          | 運転手(特殊)                                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                 | 15.84% |          | 特殊作業員                                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                 | 15.70% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 13.01% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                               |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                   | 17.77% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm               |          | TTPC00008<br>TTPT00352 |

# 施 工 単 価 表

頁0-0046

下層路盤  
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0026 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------|-------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)          | 1.99% |          | 軽油パトロール給油           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                         |       |          | その他(材料)             |          | EZ009                  |
| 積算単価                            |       |          | 積算単価                |          | E9999                  |
| A=150 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |       |          | B=4 RC-40           |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |

# 施工単価表

上層路盤  
全仕上り厚120mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0027 表

機械構成比： 4.66% 労務構成比： M-30 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 | 2.78%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169 |
| <賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)<br>質量3～4t                        | 1.66%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t                  |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                               |          | EK009                  |
| 特殊運転手                                                 | 25.16% |          | 運転手(特殊)                                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                 | 14.75% |          | 特殊作業員                                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                 | 14.61% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 12.11% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                               |          | ER009                  |
| 粒度調整碎石<br>M-30                                        | 23.44% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm                 |          | TTPCD0021<br>TTPT00360 |

# 施 工 単 価 表

上層路盤  
全仕上り厚120mm 1層施工  
機械構成比： 4.66%

SPK25040238

単第0 -0027 表

M-30

労務構成比：

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価： 1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------|-------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)          | 1.85% |          | 軽油パトロール給油           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                         |       |          | その他(材料)             |          | EZ009                  |
| 積算単価                            |       |          | 積算単価                |          | E9999                  |
| A=120 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |       |          | B=2 M-30            |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |
|                                 |       |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0049

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0028 表

C-30

1

m2 当り

機械構成比： 4.66% 労務構成比：

69.96%

材料構成比： 25.38%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 | 2.78%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169   |
| <賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)<br>質量3～4t                        | 1.66%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t                  |          | KTPC00009<br>KTPT00009   |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                               |          | EK009                    |
| 特殊運転手                                                 | 25.16% |          | 運転手(特殊)                                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 特殊作業員                                                 | 14.75% |          | 特殊作業員                                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 普通作業員                                                 | 14.61% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                               | 12.11% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                               |          | ER009                    |
| 砕石(C-30)                                              | 23.44% |          | 再生粒度調整砕石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm                 |          | F0000000001<br>TTPT00360 |

県単価P34

08-\*\*\*\*\*-11111-10

岩 美 町

# 施 工 単 価 表

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工  
機械構成比： 4.66%

SPK25040238

C-30

労務構成比：

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0028 表

1

標準単価：

m2

当り

| 代 表 機 労 材 規 格                     | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)            | 1.85% |          | 軽油パトロール給油                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                           |       |          | その他(材料)                     |          | EZ009                  |
| 積算単価                              |       |          | 積算単価                        |          | E9999                  |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=1 【F】路盤材(m3) |       |          | B=4 路盤材(各種)<br>D=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                   |       |          |                             |          |                        |
|                                   |       |          |                             |          |                        |
|                                   |       |          |                             |          |                        |
|                                   |       |          |                             |          |                        |
|                                   |       |          |                             |          |                        |
|                                   |       |          |                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0051

表層

SPK25040244

単第0 -0029 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

仮舗装

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.02%

材料構成比: 55.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機材規格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t | 0.26%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg         | 0.15%  |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg         |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                               |        |          | その他(機械)                               |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                 | 21.44% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                 | 15.40% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                               | 4.69%  |          | 土木一般世話役                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                               |        |          | その他(労務)                               |          | ER009                  |
| 再生粗粒度アスコン<br>(20)                     | 55.32% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm      |          | TTPC00023<br>TTPT00284 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                    | 0.18%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施工単価表

頁0-0052

表層

SPK25040244

単第0 -0029 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

仮舗装

1

m2 当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02%

材料構成比： 55.55%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                        | 0.04% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                       |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                          |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>C=8 再生粗粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |       |          | B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=5 瀝青材料無し<br>H=1 - |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |

# 施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0030 表

表層

コンクリート

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

t=100

28.68%

材料構成比：

71.32%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m3

当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 12.85% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.30%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.58%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下                      | 71.32% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |